20 AÑOS

CATÁLOGO '27

IDEACER inox

20 AÑOS TRANSFORMANDO IDEAS
EN PROYECTOS QUE PERDURAN

INOX
100%



AUTOSERVICIO

Muebles cuba fría
Muebles placa fría
Muebles isla central fría
Vitrinas refrigeradas
Muebles baño maría
Muebles placa vitrocerámica
Muebles isla central
Muebles reserva caliente
Muebles neutros


Plafones continuación
Carros dispensadores
Muebles bandejas, cubiertos y pan
Muebles vasos
Pantallas y cristales
Deslizadores
Decoración
Accesorios

INOX AISI 304

MUEBLES AUTOSERVICIO
CUBA FRÍA SIN RESERVA

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto.
- Aislamiento con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior en cuba.
- Termostato digital.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador de bandejas no incluido.**



GAMA RENOVADA

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .

Refrigerante R290.


DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
900x750x900 - 2GN1/1	235W / 230V / 50Hz	IDS21021
1200x750x900 - 3GN1/1	235W / 230V / 50Hz	IDS21031
1600x750x900 - 4GN1/1	327W / 230V / 50Hz	IDS21041
2000x750x900 - 5GN1/1	473W / 230V / 50Hz	IDS21051
2200x750x900 - 6GN1/1	473W / 230V / 50Hz	IDS21061



MUEBLES AUTOSERVICIO
CUBA FRÍA CON RESERVA

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto.
- Aislamiento con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior en cuba.
- Termostato digital.
- Reserva inferior refrigerada, con guías para cubetas GN1/1 y puertas batientes aisladas.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador de bandejas no incluido.**



Refrigerante R290.


DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1200x750x900 - 3GN1/1	420W / 230V / 50Hz	IDS21131
1600x750x900 - 4GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS21141
2000x750x900 - 5GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS21151
2200x750x900 - 6GN1/1	700W / 230V / 50Hz	IDS21161



GAMA RENOVADA

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .

Refrigerante R290.



MUEBLES AUTOSERVICIO
PLACA FRÍA SIN RESERVA


- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Placa con roldana salvaaguas perimetral.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto.
- Aislamiento con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior en cuba.
- Termostato digital.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador de bandejas no incluido.**



DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
900x750x900 - 2GN1/1	235W / 230V / 50Hz	IDS31021
1200x750x900 - 3GN1/1	235W / 230V / 50Hz	IDS31031
1600x750x900 - 4GN1/1	327W / 230V / 50Hz	IDS31041
2000x750x900 - 5GN1/1	473W / 230V / 50Hz	IDS31051
2200x750x900 - 6GN1/1	473W / 230V / 50Hz	IDS31061

Refrigerante R290.



MUEBLES AUTOSERVICIO
PLACA FRÍA CON RESERVA

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Placa con roldana salvaaguas perimetral.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto.
- Aislamiento con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior en cuba.
- Termostato digital.
- Reserva inferior refrigerada, con guías para cubetas GN1/1 y puertas batientes aisladas.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador de bandejas no incluido.**



DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1200x750x900 - 3GN1/1	420W / 230V / 50Hz	IDS31131
1600x750x900 - 4GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS31141
2000x750x900 - 5GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS31151
2200x750x900 - 6GN1/1	700W / 230V / 50Hz	IDS31161

MUEBLES AUTOSERVICIO

ISLA CENTRAL FRÍA


GAMA RENOVADA

- Mismas características técnicas y constructivas que los modelos sin reserva.
- Decoración a 2 caras en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.

*** Deslizadores de bandejas no incluidos.**

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .


Refrigerante R290.



ISLA CENTRAL CUBA FRÍA

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
900x750x900 - 2GN1/1	235W / 230V / 50Hz	IDS22021
1200x750x900 - 3GN1/1	235W / 230V / 50Hz	IDS22031
1600x750x900 - 4GN1/1	327W / 230V / 50Hz	IDS22041
2000x750x900 - 5GN1/1	473W / 230V / 50Hz	IDS22051
2200x750x900 - 6GN1/1	473W / 230V / 50Hz	IDS22061






ISLA CENTRAL PLACA FRÍA

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
900x750x900 - 2GN1/1	235W / 230V / 50Hz	IDS32021
1200x750x900 - 3GN1/1	235W / 230V / 50Hz	IDS32031
1600x750x900 - 4GN1/1	327W / 230V / 50Hz	IDS32041
2000x750x900 - 5GN1/1	473W / 230V / 50Hz	IDS32051
2200x750x900 - 6GN1/1	473W / 230V / 50Hz	IDS32061



SOPORTE LATERAL PLATOS ISLA CENTRAL

DIM (mm)	REF
600x350x280mm	IDS82280






GAMA RENOVADA

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .

Refrigerante R290.



VITRINAS AUTOSERVICIO
REFRIGERADAS BASE ABIERTA


- Iluminación interior LED.
- Laterales y puertas correderas posteriores de cristal, puertas frontales abatibles de metacrilato transparente.
- 2 niveles de estante de rejillas inox.
- Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado ubicado en techo, unidad condensadora ubicada en parte superior, desagüe por gravedad.
- Temperatura recomendada de trabajo 8°C / 10°C.
- Se suministran montadas en caso de compra conjunta con autoservicios cubas o placas frías.

*** Elementos sensibles a la condensación, recomendación de ambientes de 28°C y 60% humedad como máximo.**



Vista trasera

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1120x640x1050 - 3GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS60131
1450x640x1050 - 4GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS60141
1780x640x1050 - 5GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS60151
2110x640x1050 - 6GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS60161



VITRINAS AUTOSERVICIO
REFRIGERADAS CON BASE AISLADA

- Iluminación interior LED.
- Laterales y puertas correderas posteriores de cristal, puertas frontales abatibles de metacrilato transparente.
- 2 niveles de estante de rejillas inox.
- Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado ubicado en techo, unidad condensadora ubicada en parte superior, desagüe por gravedad.
- Temperatura recomendada de trabajo 8°C / 10°C.
- Base inferior con salvaaguas tipo roldana y aislada con poliestireno expandido.

*** Elementos sensibles a la condensación, recomendación de ambientes de 28°C y 60% humedad como máximo.**




Vista frontal

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1130x650x1085 - 3GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS61131
1460x650x1085 - 4GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS61141
1790x650x1085 - 5GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS61151
2120x650x1085 - 6GN1/1	641W / 230V / 50Hz	IDS61161

MUEBLES AUTOSERVICIO
BAÑO MARÍA HÚMEDO SIN RESERVA

GAMA RENOVADA



Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .


- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Aislamiento con lana de roca.
- Resistencias ocultas en contacto con cuba.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/90°C.
- Llenado mediante electroválvula y desagüe por gravedad.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador de bandejas no incluido.**

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
900x750x900 - 2GN1/1	1600W / 230V / 50-60Hz	IDS11021
1200x750x900 - 3GN1/1	2000W / 230V / 50-60Hz	IDS11031
1600x750x900 - 4GN1/1	2400W / 230V / 50-60Hz	IDS11041
2000x750x900 - 5GN1/1	3000W / 230V / 50-60Hz	IDS11051
2200x750x900 - 6GN1/1	3600W / 230V / 50-60Hz	IDS11061



MUEBLES AUTOSERVICIO
BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA



- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Aislamiento con lana de roca.
- Resistencias ocultas en contacto con cuba.
- Doble interruptor ON/OFF luminoso y doble termostato digital 0°/90°C.
- Llenado mediante electroválvula y desagüe por gravedad.
- Reserva con puertas correderas frontales.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.


*** Deslizador de bandejas no incluido.**

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1200x750x900 - 3GN1/1	3530W / 230V / 50-60Hz	IDS11131
1600x750x900 - 4GN1/1	3930W / 230V / 50-60Hz	IDS11141
2000x750x900 - 5GN1/1	4530W / 230V / 50-60Hz	IDS11151
2200x750x900 - 6GN1/1	5630W / 230V / 50-60Hz	IDS11161



GAMA RENOVADA

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .




MUEBLES AUTOSERVICIO
BAÑO MARÍA SECO SIN RESERVA

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Aislamiento con lana de roca.
- Resistencias vistas con chapa perforada de protección.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/90°C.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador de bandejas no incluido.**



DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
900x750x900 - 2GN1/1	800W / 230V / 50-60Hz	IDS13021
1200x750x900 - 3GN1/1	1200W / 230V / 50-60Hz	IDS13031
1600x750x900 - 4GN1/1	1600W / 230V / 50-60Hz	IDS13041
2000x750x900 - 5GN1/1	2000W / 230V / 50-60Hz	IDS13051
2200x750x900 - 6GN1/1	2400W / 230V / 50-60Hz	IDS13061



MUEBLES AUTOSERVICIO
BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Aislamiento con lana de roca.
- Resistencias vistas con chapa perforada de protección.
- Doble Interruptor ON/OFF luminoso y doble termostato digital 0°/90°C.
- Reserva con puertas correderas frontales.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador de bandejas no incluido.**




DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1200x750x900 - 3GN1/1	2700W / 230V / 50-60Hz	IDS13131
1600x750x900 - 4GN1/1	2900W / 230V / 50-60Hz	IDS13141
2000x750x900 - 5GN1/1	4000W / 230V / 50-60Hz	IDS13151
2200x750x900 - 6GN1/1	4430W / 230V / 50-60Hz	IDS13161

MUEBLES AUTOSERVICIO
PLACA VITROCERÁMICA SIN RESERVA

GAMA RENOVADA

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Placa superior de cristal templado negro.
- Aislamiento con lana de roca.
- Resistencias ocultas en contacto con cristal.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/130°C.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador de bandejas no incluido.**




Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
900x750x900 - 2GN1/1	900W / 230V / 50-60Hz	IDS12021
1200x750x900 - 3GN1/1	1350W / 230V / 50-60Hz	IDS12031
1600x750x900 - 4GN1/1	1800W / 230V / 50-60Hz	IDS12041
2000x750x900 - 5GN1/1	2250W / 230V / 50-60Hz	IDS12051
2200x750x900 - 6GN1/1	2700W / 230V / 50-60Hz	IDS12061



MUEBLES AUTOSERVICIO
PLACA VITROCERÁMICA CON RESERVA



- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Placa superior de cristal templado negro.
- Aislamiento con lana de roca.
- Resistencias ocultas en contacto con cristal.
- Doble interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/130°C.
- Reserva con puertas correderas frontales.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador de bandejas no incluido.**

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1200x750x900 - 3GN1/1	2880W / 230V / 50-60Hz	IDS12131
1600x750x900 - 4GN1/1	3330W / 230V / 50-60Hz	IDS12141
2000x750x900 - 5GN1/1	4280W / 230V / 50-60Hz	IDS12151
2200x750x900 - 6GN1/1	4730W / 230V / 50-60Hz	IDS12161



GAMA RENOVADA


Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .

MUEBLES AUTOSERVICIO
ISLA CENTRAL

- Mismas características técnicas y constructivas que modelos sin reserva.
- Decoración a 2 caras en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.

*** Deslizadores de bandejas no incluidos.**






BAÑO MARÍA HÚMEDO

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
900x750x900 - 2GN1/1	1600W / 230V / 50-60Hz	IDS11521
1200x750x900 - 3GN1/1	2000W / 230V / 50-60Hz	IDS11531
1600x750x900 - 4GN1/1	2400W / 230V / 50-60Hz	IDS11541
2000x750x900 - 5GN1/1	3000W / 230V / 50-60Hz	IDS11551
2200x750x900 - 6GN1/1	3600W / 230V / 50-60Hz	IDS11561






BAÑO MARÍA SECO

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
900x750x900 - 2GN1/1	800W / 230V / 50-60Hz	IDS13521
1200x750x900 - 3GN1/1	1200W / 230V / 50-60Hz	IDS13531
1600x750x900 - 4GN1/1	1600W / 230V / 50-60Hz	IDS13541
2000x750x900 - 5GN1/1	2000W / 230V / 50-60Hz	IDS13551
2200x750x900 - 6GN1/1	2400W / 230V / 50-60Hz	IDS13561






PLACA CALIENTE VITROCERÁMICA

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
900x750x900 - 2GN1/1	900W / 230V / 50-60Hz	IDS12521
1200x750x900 - 3GN1/1	1350W / 230V / 50-60Hz	IDS12531
1600x750x900 - 4GN1/1	1800W / 230V / 50-60Hz	IDS12541
2000x750x900 - 5GN1/1	2250W / 230V / 50-60Hz	IDS12551
2200x750x900 - 6GN1/1	2700W / 230V / 50-60Hz	IDS12561





SOPORTE LATERAL PLATOS ISLA CENTRAL


DIM (mm)	REF
600x350x280mm	IDS82280

MUEBLES AUTOSERVICIO
RESERVA CALIENTE

GAMA RENOVADA

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Aislamiento con lana de roca.
- Resistencias ventiladas en un lateral.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/90°C.
- Reserva con puertas correderas frontales.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador de bandejas no incluido.**






DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1200x750x900 - 3GN1/1	2030W / 230V / 50-60Hz	IDS10331
1600x750x900 - 4GN1/1	2030W / 230V / 50-60Hz	IDS10341
2000x750x900 - 5GN1/1	3030W / 230V / 50-60Hz	IDS10351

MUEBLES AUTOSERVICIO
NEUTRO

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm.

*** Deslizador de bandejas no incluido.**





DIM (mm)	REF
400x750x900	IDS41004
800x750x900	IDS41008
1200x750x900	IDS41012
1600x750x900	IDS41016
2000x750x900	IDS41020
2200x750x900	IDS41022

GAMA RENOVADA



Angular exterior 90°



Angular interior 90°




Módulo derecha

MUEBLES AUTOSERVICIO
ANGULAR


- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador bandejas no incluido.**

	DIM (mm)	REF
Angular exterior	1180x750x900	IDS41115



	DIM (mm)	REF
Angular interior	1500x750x900	IDS41116




MUEBLES AUTOSERVICIO
NEUTRO CAJA

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Cajón guías telescópicas con cerradura.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

*** Deslizador bandejas no incluido.**

	DIM (mm)	REF
Derecha	1200x750x900	IDS4116D
Izquierda	1200x750x900	IDS4116I



PLAFONES CONTINUACIÓN LÍNEA AUTOSERVICIO

- Frontal soldado de 60mm.
- Plafones con espacio posterior para carros dispensadores.
- Base de enchufe para alimentación eléctrica.
- Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- Sujeción entre laterales de muebles autoservicio.



DIM (mm)	REF
600x100x900	IDS41106
1200x100x900	IDS41112

CARRO DISPENSADOR BANDEJAS AUTOSERVICIO A NIVEL CONSTANTE


- Para bandejas autoservicio.
- Carga máxima 80kg.
- 4 ruedas giratorias de ø100mm (2 con freno).



DIM (mm)	REF
590x590x900	IDS88001

CARROS DISPENSADORES PLATOS NEUTRO/CALIENTE A NIVEL CONSTANTE

- Para platos de Ø240 a Ø320mm.
- Regulación de nivel mediante muelles.
- Carga máxima 70kg.
- Modelo caliente aislado con lana de roca y resistencias inferiores.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/90°C.
- 4 ruedas giratorias de ø100mm (2 con freno).







DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
480x840x940 neutro	Neutro	IDS88002
480x840x940 caliente	2000W / 230V / 50/60Hz	IDS88003

MUEBLES AUTOSERVICIO
BANDEJAS, CUBIERTOS Y PAN

- Tolva de pan con puerta posterior y cubertero superior.
- 1 estante base + 1 intermedio para bandejas, cubiertos y vasos.
- 4 ruedas giratorias de ø125mm (2 con freno).





DESCRIPCIÓN	DIM (mm)	REF
Dispensador de pie bandejas, cubiertos y pan	800x700x1200	IDS51107
Dispensador de pie bandejas, cubiertos y pan	800x700x1600	IDS51108
Dispensador sobremesa bandejas, cubiertos y vasos	650x565x770	IDS51109
Tolva de pan	800x700x400	IDS51300




Modelo 1600



Modelo 1200



Modelo sobremesa







MUEBLES AUTOSERVICIO
VASOS

- Estantes inclinados con varilla frontal anticaída.
- Taco regulable inferior.

DESCRIPCIÓN	DIM (mm)	REF
Dispensador vasos de pie	700x610x1620	IDS51209
Dispensadores vasos de sobremesa	700x610x820	IDS51210

PANTALLAS SOPORTE **PLANO**

GAMA AMPLIADA Y RENOVADA

- Para montar cristal curvo a 1 o 2 caras o cristal recto.
- Soportes verticales en tubo redondo ø50mm, o rectangular 60x40mm corte recto, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo).
- Anclajes superiores para sujeción de cristal.
- Fijación inferior mediante pletina con embellecedor.
- Tensión: 230V / 50-60Hz

Recambios pantalla consultar página 76.



SOPORTES TUBO REDONDO DIÁMETRO 50mm


DIM (mm)	NEUTRO	LUZ	W	LUZ Y CALOR HALÓGENO	W	CALOR CERÁMICO Y LUZ	W
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32021	IDB32121	10	IDB32221	600	IDB32821	800
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32031	IDB32131	14	IDB32231	900	IDB32831	825
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32041	IDB32141	18	IDB32241	1200	IDB32841	1100
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32051	IDB32151	22	IDB32251	1500	IDB32851	1375
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB32061	IDB32161	28	IDB32261	1800	IDB32861	1650

SOPORTES TUBO RECTANGULAR 60X40mm

DIM (mm)	NEUTRO	LUZ	W	LUZ Y CALOR HALÓGENO	W	CALOR CERÁMICO Y LUZ	W
850x100x460 - 2GN1/1	IDB34421	IDB34621	10	IDB34721	600	IDB34821	800
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB34431	IDB34631	14	IDB34731	900	IDB34831	825
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB34441	IDB34641	18	IDB34741	1200	IDB34841	1100
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB34451	IDB34651	22	IDB34751	1500	IDB34851	1375
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB34461	IDB34661	28	IDB34761	1800	IDB34861	1650

CRISTALES **SUPERIORES TEMPLADOS CURVOS**

- Cristales curvos 6mm para soportes planos.
- Fijación mediante tornillos con junta de goma.



CURVO 1 CARA



DIM (mm)	REF
850x430 - 2GN1/1	IDV32521
1180x430 - 3GN1/1	IDV32531
1510x430 - 4GN1/1	IDV32541
1840x430 - 5GN1/1	IDV32551
2170x430 - 6GN1/1	IDV32561

CURVO 2 CARAS




DIM (mm)	REF
850x680 - 2GN1/1	IDV32621
1180x680 - 3GN1/1	IDV32631
1510x680 - 4GN1/1	IDV32641
1840x680 - 5GN1/1	IDV32651
2170x680 - 6GN1/1	IDV32661

PANTALLAS SOPORTE **INCLINADO**

- Para montar cristal recto.
- Soportes verticales en tubo redondo ø50mm, o rectangular 60x40mm corte inclinado unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo).
- Anclajes superiores para sujeción de cristal.
- Fijación inferior mediante pletina con embellecedor.
- Tensión: 230V / 50-60Hz

Recambios pantalla consultar página 76.

GAMA AMPLIADA Y RENOVADA



SOPORTES TUBO REDONDO DIÁMETRO 50mm


DIM (mm)	NEUTRO	LUZ	W	LUZ Y CALOR HALÓGENO	W	CALOR CERÁMICO Y LUZ	W
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32321	IDB32421	10	IDB32721	600	IDB32921	800
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32331	IDB32431	14	IDB32731	900	IDB32931	825
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32341	IDB32441	18	IDB32741	1200	IDB32941	1100
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32351	IDB32451	22	IDB32751	1500	IDB32951	1375
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB32361	IDB32461	28	IDB32761	1800	IDB32961	1650

SOPORTES TUBO RECTANGULAR 60X40mm

DIM (mm)	NEUTRO	LUZ	W	LUZ Y CALOR HALÓGENO	W	CALOR CERÁMICO Y LUZ	W
850x100x460 - 2GN1/1	IDB34021	IDB34121	10	IDB34221	600	IDB34921	800
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB34031	IDB34131	14	IDB34231	900	IDB34931	825
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB34041	IDB34141	18	IDB34241	1200	IDB34941	1100
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB34051	IDB34151	22	IDB34251	1500	IDB34951	1375
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB34061	IDB34161	28	IDB34261	1800	IDB34961	1650

CRISTALES **SUPERIORES TEMPLADOS RECTOS**

- Cristales superiores 8mm, para soportes planos o inclinados.
- Fijación mediante tornillos con junta de goma.





DIM (mm)	REF
850x430 - 2GN1/1	IDV34521
1180x430 - 3GN1/1	IDV34531
1510x430 - 4GN1/1	IDV34541
1840x430 - 5GN1/1	IDV34551
2170x430 - 6GN1/1	IDV34561

CRISTALES **FRONTALES TEMPLADOS RECTOS**


- Cristales frontales 6mm para todo tipo de pantallas.
- Fijación mediante tornillos con junta de goma.
- Grapas de ABS para fijación entre cristales y preparadas para atornillar a superficie.

H.340 H.340 H.440



H.340	H.440
IDV79521	IDV79621
IDV79531	IDV79631
IDV79541	IDV79641
IDV79551	IDV79651
IDV79561	IDV79661

DESLIZADORES BANDEJAS
MUEBLES AUTOSERVICIO



- 3 tubos horizontales de ø25mm, soldados a cartelas de sujeción a mueble.

Modelo fijo: Montaje a mueble sin herramientas.
Modelo abatible: Dotación de tornillos para fijación a mueble.

DIM (mm)	FIJOS	ABATIBLES
400x330	IDS81004	IDS89004
600x330	IDS81006	IDS89006
800x330	IDS81008	IDS89008
900x330	IDS81009	IDS89009
1200x330 - 3GN1/1	IDS81012	IDS89012
1600x330 - 4GN1/1	IDS81016	IDS89016
1615x330 mueble angular	IDS81011	IDS89011
2000x330 - 5GN1/1	IDS81020	IDS89020
2200x330 - 6GN1/1	IDS81022	IDS89022

DECORACIÓN FRONTAL
MUEBLES AUTOSERVICIO

- Preparados para colocarse en parte frontal de muebles autoservicio, gran variedad de colores sólidos y maderas.

*** Los colores de madera pueden no coincidir con las imágenes de muestra. Para otros colores o materiales consultar.**

DECORACIÓN COLORES SÓLIDOS

RAL 1001
Beige
Pantone 728

RAL 4005
Lila
Pantone 667

RAL 1023
Amarillo
Pantone 1235

RAL 5002
Azul
Pantone 288

RAL 2004
Naranja
Pantone 1655

RAL 6018
Verde
Pantone 363

RAL 3020
Rojo
Pantone 485

RAL 9010
Blanco puro
Cool Grey 1

DIM (mm)	SÓLIDOS
400x10x690	IDS90004
600x10x690	IDS90005
800x10x690	IDS90008
900x10x690 - 2GN1/1	IDS90009
1200x10x690 - 3GN1/1	IDS90012
1600x10x690 - 4GN1/1	IDS90016
1615x10x690 mueble angular	IDS90011
2000x10x690 - 5GN1/1	IDS90020
2200x10x690 - 6GN1/1	IDS90022

DECORACIÓN MADERA


Pino


Roble


Nogal


Wengé

DIM (mm)	MADERA
400x10x690	IDS91004
600x10x690	IDS91005
800x10x690	IDS91008
900x10x690 - 2GN1/1	IDS91009
1200x10x690 - 3GN1/1	IDS91012
1600x10x690 - 4GN1/1	IDS91016
1615x10x690 mueble angular	IDS91011
2000x10x690 - 5GN1/1	IDS91020
2200x10x690 - 6GN1/1	IDS91022




CAJONES INDIVIDUALES
PARA MUEBLES O MÓDULOS

- Cajones con guías telescópicas con cierre automático.

Se suministran desmontados
Rápido y fácil montaje

DIM (mm)	REF
400x450x160	IDH04540
500x450x160	IDH04550



ADAPTACIÓN CERRADURA

- Adaptadas a las puertas y cajones de la gama estándar.

*** Precio por unidad.**

CARACTERÍSTICAS	REF
Adaptación cerradura con llave	IDH04580



ZÓCALO
PARA MUEBLES AUTOSERVICIO

***Se suministra desmontado. Fácil montaje sin herramientas en la parte inferior del mueble.**

*** Precio por metro lineal.**

CARACTERÍSTICAS	REF
Zócalo inferior	EID90400

ADAPTACIÓN DE RUEDAS

- Se suministran totalmente montadas en la base de los muebles.
- Posición ruedas con freno o sin freno a elección del cliente, izquierda, derecha o frente.



RUEDAS SINTÉTICAS

CARACTERÍSTICAS	REF
4 Ruedas 125ø (2 con freno)	IDH90415
6 Ruedas 125ø (3 con freno)	IDH90425



RUEDAS ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS	REF
4 Ruedas 125ø (2 con freno)	IDH90435
6 Ruedas 125ø (3 con freno)	IDH90445