
20 AÑOS

CATÁLOGO '27

IDEACER inox

20 AÑOS TRANSFORMANDO IDEAS
EN PROYECTOS QUE PERDURAN

INOX
100%





CINTAS TRANSPORTADORAS

INOX AISI 304

Cintas cordones

Cintas tapiz

Accesorios


.05


CINTAS TRANSPORTADORAS

GAMA RENOVADA

CINTAS DE CORDONES

- Cordones termosoldados.
- Motor-reductor con velocidad regulable 2.5-12m/min, sistema de paro automático.
- Pulsador emergencia incorporado.
- Paragolpes lateral de caucho.
- Motor monofásico







DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
2000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC020
2500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC025
3000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC030
3500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC035
4000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC040
4500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC045
5000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC050
5500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC055
6000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC060
6500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC065
7000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC070
7500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC075
8000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC080
8500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC085
9000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC090
9500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC095
10000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC100

CINTA CORDONES ANGULAR

- Cordones termosoldados.
- Motor reductor con velocidad regulable 2.5-12m/min, sistema de paro automático.
- Pulsador emergencia incorporado.



DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1140x1140x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMC003



ENCIMERA DE APOYO PLEGABLE

- Cartelas abatibles de acero inox.

DIM (mm)	REF
600x400x40	IDLMA005




CINTAS TRANSPORTADORAS

GAMA RENOVADA

CINTAS DE TAPIZ

- Tapiz de poliuretano.
- Motor-reductor con velocidad regulable de 2.5 a 12m/min, sistema de paro automático.
- Pulsador emergencia incorporado.
- Paragolpes lateral de caucho.





DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
2000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT020
2500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT025
3000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT030
3500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT035
4000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT040
4500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT045
5000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT050
5500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT055
6000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT060
6500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT065
7000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT070
7500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT075
8000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT080
8500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT085
9000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT090
9500x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT095
10000x500x900	370W / 230V / 50-60 Hz	IDLMT100

ENCHUFE ADICIONAL SCHUKO

- Con soporte de acero inox para montar en cintas.
- Monofásico.

CARACTERÍSTICAS	REF
230 V / 16A / 2P+T	IDLMA001



ENCHUFE ADICIONAL CETAC

- Con soporte de acero inox para montar en cintas.

CARACTERÍSTICAS	REF
230V / 16A / 2P+T	IDLMA003
230V / 32A / 2P+T	IDLMA007



PULSADOR DE EMERGENCIA ADICIONAL

- Con soporte de acero inox para montar en cintas.

CARACTERÍSTICAS	REF
230V	IDLMA004

