20 AÑOS

CATÁLOGO '27

IDEACER inox

20 AÑOS TRANSFORMANDO IDEAS
EN PROYECTOS QUE PERDURAN

INOX
100%



LAVADO

INOX AISI 304


Fregaderos
Fregaderos con bastidor soldado
Bastidores desmontados
Módulos bastidores soldados con puertas
Accesorios
Fregadero vertedero
Peanas lavavajillas
Cuerpos de guías

Mesas lavavajillas
Encimera salida
Estanterías
Accesorios
Lavamanos y accesorios

FREGADEROS

FONDO 600


- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Incluye válvula desagüe y tubo rebosadero.






FREGADEROS CON
BASTIDOR SOLDADO H.850
FONDO 600

- Estante inferior opcional reforzado con omega central.
- Espacio lavavajillas 600x600x840mm estándar.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.






Totalmente soldados







	DIM (mm)		CUBA	REF	REF	REF	REF	REF
	600	1c	400x400x250	IDL60006	IDL06060	IDL06160	-	-
	700	1c	500x400x250	IDL60007	IDL07060	IDL07160	-	-
	800	1c	500x400x250	IDL60008	IDL08060	IDL08160	-	-
	1200	2c	500x400x250	IDL60012	IDL12060	IDL12160	-	-
	1400	2c	500x400x250	IDL60014	IDL14060	IDL14160	-	-
	1000	1c/1e D	400x400x250	IDL6010D	IDL1006D	IDL1016D	-	-
	1000	1c/1e I	400x400x250	IDL6010I	IDL1006I	IDL1016I	-	-
	1100	1c/1e D	400x400x250	IDL6011D	IDL1106D	IDL1116D	IDL1156D	IDL1166D
	1100	1c/1e I	400x400x250	IDL6011I	IDL1106I	IDL1116I	IDL1156I	IDL1166I
	1200	1c/1e D	400x400x250	IDL6012D	IDL1206D	IDL1216D	IDL1256D	IDL1266D
	1200	1c/1e I	400x400x250	IDL6012I	IDL1206I	IDL1216I	IDL1256I	IDL1266I
	1400	1c/1e D	500x400x250	IDL6014D	IDL1406D	IDL1416D	IDL1456D	IDL1466D
	1400	1c/1e I	500x400x250	IDL6014I	IDL1406I	IDL1416I	IDL1456I	IDL1466I
	1400	2c/1e D	400x400x250	IDL6214D	IDL1426D	IDL1436D	-	-
	1400	2c/1e I	400x400x250	IDL6214I	IDL1426I	IDL1436I	-	-
	1600	2c/1e D	400x400x250	IDL6216D	IDL1606D	IDL1616D	IDL1656D	IDL1666D
	1600	2c/1e I	400x400x250	IDL6216I	IDL1606I	IDL1616I	IDL1656I	IDL1666I
	1800	2c/1e D	500x400x250	IDL6218D	IDL1806D	IDL1816D	IDL1856D	IDL1866D
	1800	2c/1e I	500x400x250	IDL6218I	IDL1806I	IDL1816I	IDL1856I	IDL1866I
	2100	2c/2e	500x400x250	IDL62221	IDL21060	IDL21160	-	-

Espacio lavavasos o lavavajillas.





BASTIDORES DESMONTADOS Y MÓDULOS BASTIDORES SOLDADOS CON PUERTAS H.850

FONDO 600

- Trasera abierta para facilitar conexiones.
- Espacio lavavajillas 600x600x840mm estándar.

BASTIDORES:
- Estante inferior opcional reforzado con omega central.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

MÓDULOS CON PUERTAS:
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Puertas correderas con rodamiento superior de nylon.
- Puertas batientes con bisagra vertical pivotante.
- Patas cilíndricas de acero inoxidable 150mm regulables hasta 50mm.

Especificar apertura puerta hacia derecha (D) o izquierda (I).

Se suministran desmontados
Montaje fácil y rápido mediante tornillería.

Totalmente soldados
Se suministran totalmente montados.










DIM (mm)	BASTIDOR	ESTANTE	P. COR.	P. BAT.
600	IDL0660D	IDL0660E	- -	IDL40660 D/I 1P
700	IDL0760D	IDL0760E	- -	IDL40760 D/I 1P
800	IDL0860D	IDL0860E	- -	IDL40860 2P
1000	IDL1060D	IDL1060E	IDL46010	IDL41060 2P
1100	IDL1160D	IDL1160E	IDL46011	IDL41160 2P
1100	IDL1165D	IDL1165E	- -	IDL41165 D/I 1P
1200	IDL1260D	IDL1260E	IDL46012	IDL41260 2P
1200	IDL1265D	IDL1265E	- -	IDL41265 D/I 1P
1400	IDL1460D	IDL1460E	IDL46014	- -
1400	IDL1465D	IDL1465E	- -	IDL41465 2P
1600	IDL1660D	IDL1660E	IDL46016	- -
1600	IDL1665D	IDL1665E	IDL46165	- -
1800	IDL1860D	IDL1860E	IDL46018	- -
1800	IDL1865D	IDL1865E	IDL46185	- -
2100	IDL2160D	IDL2160E	IDL46021	- -

Espacio lavavasos o lavavajillas.

FREGADEROS

FONDO 700


- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Incluye válvula desagüe y tubo rebosadero.





FREGADEROS CON
BASTIDOR SOLDADO H.850
FONDO 700

- Estante inferior opcional reforzado con omega central.
- Espacio lavavajillas 600x600x840mm estándar.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.





Totalmente soldados

	DIM (mm)		CUBA	REF	REF	REF	REF	REF
	600	1c	500x500x300	IDL70006	IDL06070	IDL06170	- -	- -
	700	1c	500x500x300	IDL70007	IDL07070	IDL07170	- -	- -
	800	1c	500x500x300	IDL70008	IDL08070	IDL08170	- -	- -
	1200	2c	500x500x300	IDL70012	IDL12070	IDL12170	- -	- -
	1400	2c	500x500x300	IDL70014	IDL14070	IDL14170	- -	- -
	1000	1c/1e D	400x500x300	IDL7010D	IDL1007D	IDL1017D	- -	- -
	1000	1c/1e I	400x500x300	IDL7010I	IDL1007I	IDL1017I	- -	- -
	1100	1c/1e D	400x500x300	IDL7011D	IDL1107D	IDL1117D	IDL1157D	IDL1197D
	1100	1c/1e I	400x500x300	IDL7011I	IDL1107I	IDL1117I	IDL1157I	IDL1197I
	1200	1c/1e D	400x500x300	IDL7012D	IDL1207D	IDL1217D	IDL1257D	IDL1297D
	1200	1c/1e I	400x500x300	IDL7012I	IDL1207I	IDL1217I	IDL1257I	IDL1297I
	1400	1c/1e D	500x500x300	IDL7014D	IDL1407D	IDL1417D	IDL1457D	IDL1497D
	1400	1c/1e I	500x500x300	IDL7014I	IDL1407I	IDL1417I	IDL1457I	IDL1497I
	1400	2c/1e D	400x500x300	IDL7214D	IDL1427D	IDL1437D	- -	- -
	1400	2c/1e I	400x500x300	IDL7214I	IDL1427I	IDL1437I	- -	- -
	1600	2c/1e D	400x500x300	IDL7216D	IDL1607D	IDL1617D	IDL1657D	IDL1697D
	1600	2c/1e I	400x500x300	IDL7216I	IDL1607I	IDL1617I	IDL1657I	IDL1697I
	1800	2c/1e D	500x500x300	IDL7218D	IDL1807D	IDL1817D	IDL1857D	IDL1897D
	1800	2c/1e I	500x500x300	IDL7218I	IDL1807I	IDL1817I	IDL1857I	IDL1897I
	2100	2c/2e	500x500x300	IDL72221	IDL21070	IDL21170	- -	- -

Espacio lavavasos o lavavajillas.





BASTIDORES DESMONTADOS Y MÓDULOS BASTIDORES SOLDADOS CON PUERTAS H.850

FONDO 700

- Trasera abierta para facilitar conexiones.
- Espacio lavavajillas 600x600x840mm estándar.

BASTIDORES:
- Estante inferior opcional reforzado con omega central.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

MÓDULOS CON PUERTAS:
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Puertas correderas con rodamiento superior de nylon.
- Puertas batientes con bisagra vertical pivotante.
- Patas cilíndricas de acero inoxidable 150mm regulables hasta 50mm.

Especificar apertura puerta hacia derecha (D) o izquierda (I).

Se suministran desmontados
Montaje fácil y rápido mediante tornillería.

Totalmente soldados
Se suministran totalmente montados.










DIM (mm)	BASTIDOR	ESTANTE	P. COR.	P. BAT.
600	IDL0670D	IDL0670E	- -	IDL40670 D/I 1P
700	IDL0770D	IDL0770E	- -	IDL40770 D/I 1P
800	IDL0870D	IDL0870E	- -	IDL40870 2P
1000	IDL1070D	IDL1070E	IDL47010	IDL41070 2P
1100	IDL1170D	IDL1170E	IDL47011	IDL41170 2P
1100	IDL1175D	IDL1175E	- -	IDL41175 D/I 1P
1200	IDL1270D	IDL1270E	IDL47012	IDL41270 2P
1200	IDL1275D	IDL1275E	- -	IDL41275 D/I 1P
1400	IDL1470D	IDL1470E	IDL47014	- -
1400	IDL1475D	IDL1475E	- -	IDL41475 2P
1600	IDL1670D	IDL1670E	IDL47016	- -
1600	IDL1675D	IDL1675E	IDL47165	- -
1800	IDL1870D	IDL1870E	IDL47018	- -
1800	IDL1875D	IDL1875E	IDL47185	- -
2100	IDL2170D	IDL2170E	IDL47021	- -

Espacio lavavasos o lavavajillas.

FREGADEROS

FONDO 700 GRAN CAPACIDAD

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Incluye válvula desagüe y tubo rebosadero.






FREGADEROS CON
BASTIDOR SOLDADO H.850
FONDO 700 GRAN CAPACIDAD

- Estante inferior opcional reforzado con omega central.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

Totalmente soldados









	DIM (mm)		CUBA	REF	REF	REF
	1000	1c	800x500x350	IDL77110	IDL10370	IDL10470
	1200	1c	1100x500x350	IDL77112	IDL12370	IDL12470
	1400	1c	1200x500x350	IDL77114	IDL14370	IDL14470
	1800	2c	800x500x350	IDL77218	IDL18370	IDL18470
	1600	1c/1e D	950x500x350	IDL77116D	IDL1637D	IDL1647D
	1600	1c/1e I	950x500x350	IDL77116I	IDL1637I	IDL1647I
	2000	1c/1e D	1200x500x350	IDL77120D	IDL2037D	IDL2047D
	2000	1c/1e I	1200x500x350	IDL77120I	IDL2037I	IDL2047I
	2000	2c/1e D	600x500x350	IDL77220D	IDL2237D	IDL2247D
	2000	2c/1e I	600x500x350	IDL77220I	IDL2237I	IDL2247I
	1800	3c	500x500x350	IDL77318	IDL18570	IDL18670





BASTIDORES DESMONTADOS Y MÓDULOS BASTIDORES SOLDADOS CON PUERTAS H.850

FONDO 700 / GRAN CAPACIDAD

- Trasera abierta para facilitar conexiones.

BASTIDORES:
- Estante inferior opcional reforzado con omega central.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

MÓDULOS CON PUERTAS:
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Puertas correderas con rodamiento superior de nylon.
- Puertas batientes con bisagra vertical pivotante.
- Patas cilíndricas de acero inoxidable 150mm regulables hasta 50mm.

Se suministran desmontados
Montaje fácil y rápido mediante tornillería.

Totalmente soldados
Se suministran totalmente montados.










DIM (mm)	BASTIDOR	ESTANTE	P. COR.	P. BAT.
1000	IDL1077D	IDL1070E	IDL47010	IDL41070 2P
1200	IDL1277D	IDL1270E	IDL47012	IDL41270 2P
1400	IDL1477D	IDL1470E	IDL47014	- -
1600	IDL1677D	IDL1670E	IDL47016	- -
1800	IDL1877D	IDL1870E	IDL47018	- -
2000	IDL2077D	IDL2070E	IDL47020	- -


FREGADEROS FONDO 600/700

CON ARO DE DESBARACE

GAMA RENOVADA

- Aro desbarace troncocónico de caucho gris.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Incluye válvula desagüe y tubo rebosadero.






FREGADEROS
CON BASTIDOR SOLDADO
FONDO 600/700 H.850

CON ARO DE DESBARACE

- Estante inferior opcional reforzado con omega central.
- Espacio lavavajillas 600x600x740mm estándar.
- Delantal frente cuba incluido.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.



Totalmente soldados












DIM (mm)		CUBA	REF	REF	REF
1400x600	cuba D	500x400x250	IDL6114D	IDL6314D	IDL6414D
1400x600	cuba I	500x400x250	IDL6114I	IDL6314I	IDL6414I
1400x700	cuba D	500x500x250	IDL7114D	IDL7314D	IDL7414D
1400x700	cuba I	500x500x250	IDL7114I	IDL7314I	IDL7414I
1800x600	1c/ 1e D	500x400x250	IDL6118D	IDL6318D	IDL6418D
1800x600	1c/ 1e I	500x400x250	IDL6118I	IDL6318I	IDL6418I
1800x600	1c/ 1e D	500x400x250	IDL6118D	IDL6618D	IDL6718D
1800x600	1c/ 1e I	500x400x250	IDL6118I	IDL6618I	IDL6718I
1800x700	1c/ 1e D	500x500x250	IDL7118D	IDL7318D	IDL7418D
1800x700	1c/ 1e I	500x500x250	IDL7118I	IDL7318I	IDL7418I
1800x700	1c/ 1e D	500x500x250	IDL7118D	IDL7618D	IDL7718D
1800x700	1c/ 1e I	500x500x250	IDL7118I	IDL7618I	IDL7718I





Espacio lavavajillas.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS
FREGADEROS Y MESAS DE LAVADO



DELANTAL PARA MESAS LAVAVAJILLAS

Se suministran totalmente montados con la compra conjunta de la mesa lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS	REF
Delantal mesa lavavajillas	IDL45099



ADAPTACIÓN TEMPORIZADORES DE AGUA

Se suministran totalmente montados con la compra conjunta de la mesa lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS	REF
Adaptación de caño + pulsador temporizado + mezclador 2 aguas	IDL45625
Adaptación de sensor + electroválvula + mezclador 2 aguas + caño	IDL45700




FREGADEROS

VERTEDERO SOLDADOS

- Frontal de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Rejilla superior móvil para soporte recipientes.
- Incluye válvula desagüe y tubo rebosadero.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

Totalmente soldados




DIM (mm)	REF
600x600x500	IDL60600
700x700x500	IDL70700

PETOS LATERALES

FREGADEROS FONDO 600/700

- Fijación lateral a fregaderos mediante tornillos o remaches.

DIM (mm)	REF
600x20x100mm derecho	IDL2260D
700x20x100mm derecho	IDL2270D
600x20x100mm izquierdo	IDL2260I
700x20x100mm izquierdo	IDL2270I



PLAFONES LATERALES

BASTIDORES FREGADEROS

- Fijación lateral a bastidores mediante tornillos.

Opción de suministrar totalmente montado con la compra conjunta del bastidor soldado.

DIM (mm)	REF
Plafón lateral para bastidor fregadero fondo 600mm	IDL25600
Plafón lateral para bastidor fregadero fondo 700mm	IDL25700



PUERTAS BATIENTES

BASTIDORES FREGADEROS

- Bisagras verticales desmontables.
- Largo máximo de puerta 650mm.

Opción de suministrar totalmente montada con la compra conjunta del bastidor soldado.

DIM (mm)	REF
Puerta frontal para bastidor fregadero (max. 650mm)	IDL25000



PEANAS LAVAVAJILLAS

- Soportes laterales de sujeción, marco perimetral en chapa 2mm.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

Medidas especiales en gama flexi estándar página 190.

DIM (mm)	REF
410x410x120	IDL90040
510x510x120	IDL90050
610x610x120	IDL90060








CUERPO DE GUÍAS PARA CESTAS DE LAVADO PARA MESAS LAVAVAJILLAS

- Preparado para sujeción a estante de mesas de lavado.

DIM (mm)	REF
570x665x590 cerrado	IDH04555
550x665x590 abierto	IDH04655




SOPORTES Y CARTELAS PARA FREGADEROS

- Preparadas para soportar los fregaderos.

Incluyen tacos y tornillos para su instalación.








	REF
FONDO 600	
Soporte con pata para fregadero fondo 600mm	IDH08566
Soporte central de tubo para fregadero fondo 600mm	IDH08576
Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 600mm	IDH04586D
Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 600mm	IDH04586I
FONDO 700	
Soporte con pata para fregadero fondo 700mm	IDH08567
Soporte central de tubo para fregadero fondo 700mm	IDH08577
Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 700mm	IDH04587D
Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 700mm	IDH04587I

MESAS LAVAVAJILLAS SOLDADAS

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Perfil guía salvaaguas.
- Engatillado de 22 a 5mm mediante regulación.
- Aro desbarace troncocónico de caucho gris.
- Estante opcional reforzado con omega central.
- 1 cuba soldada 500x400x250mm.
- Incluye válvula desagüe y tubo rebosadero.
- Delantal frente cuba opcional.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

GAMA RENOVADA

Totalmente soldadas



MESAS ENTRADA MURALES: CON CUBA+ARO

ENGATILLADO DERECHO

DIM (mm)	MARCO REF	1 ESTANTE
700x750x850	IDL80070D	IDL81070D
1200x750x850	IDL80120D	IDL81120D
1600x750x850	IDL80160D	IDL81160D
2100x750x850	IDL80210D	IDL81210D



ENGATILLADO IZQUIERDO

DIM (mm)	MARCO REF	1 ESTANTE
700x750x850	IDL80070I	IDL81070I
1200x750x850	IDL80120I	IDL81120I
1600x750x850	IDL80160I	IDL81160I
2100x750x850	IDL80210I	IDL81210I



MESAS ENTRADA MURALES: CON CUBA+ARO

ENGATILLADO DERECHO

DIM (mm)	MARCO REF	1 ESTANTE
1200x750x850	IDL82120D	IDL83120D
1600x750x850	IDL82160D	IDL83160D
2100x750x850	IDL82210D	IDL83210D



ENGATILLADO IZQUIERDO


DIM (mm)	MARCO REF	1 ESTANTE
1200x750x850	IDL82120I	IDL83120I
1600x750x850	IDL82160I	IDL83160I
2100x750x850	IDL82210I	IDL83210I



MESAS LAVAVAJILLAS SOLDADAS

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Perfil guía salvaaguas.
- Engatillado de 22 a 5mm mediante regulación.
- Estante opcional reforzado con omega central.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

Totalmente soldadas



MESAS SALIDA MURALES

ENGATILLADO DERECHO

DIM (mm)	MARCO REF	1 ESTANTE
700x750x850	IDL84070D	IDL85070D
1200x750x850	IDL84120D	IDL85120D
1600x750x850	IDL84160D	IDL85160D
2100x750x850	IDL84210D	IDL85210D



ENGATILLADO IZQUIERDO

DIM (mm)	MARCO REF	1 ESTANTE
700x750x850	IDL84070I	IDL85070I
1200x750x850	IDL84120I	IDL85120I
1600x750x850	IDL84160I	IDL85160I
2100x750x850	IDL84210I	IDL85210I




MESAS SALIDA CENTRALES REVERSIBLES

DIM (mm)	MARCO REF	1 ESTANTE
700x610x850	IDL86070	IDL87070
1200x610x850	IDL86120	IDL87120
1600x610x850	IDL86160	IDL87160
2100x610x850	IDL86210	IDL87210








MESAS LAVAVAJILLAS RODILLOS SOLDADAS

Totalmente soldadas

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Perfil guía salvaaguas.
- Válvula desagüe inferior.
- Engatillado de 22 a 5mm mediante regulación.
- Parrillas extraíbles de rodillos pvc con rodamientos de acero inox.
- Estante opcional reforzado con omega central.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.



MESAS SALIDA RODILLOS MURALES REVERSIBLES






DIM (mm)	MARCO REF	1 ESTANTE
700x750x850	IDL80740	IDL80750
1200x750x850	IDL81240	IDL81250
1600x750x850	IDL81640	IDL81650
2100x750x850	IDL82140	IDL82150



MESAS SALIDA RODILLOS CENTRALES REVERSIBLES






DIM (mm)	MARCO REF	1 ESTANTE
700x610x850	IDL80760	IDL80770
1200x610x850	IDL81260	IDL81270
1600x610x850	IDL81660	IDL81670
2100x610x850	IDL82160	IDL82170

MESAS SALIDA RODILLOS
ANGULAR REVERSIBLE

GAMA RENOVADA

Totalmente soldada

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm.
- Válvula desagüe inferior.
- Engatillado de 22 a 5mm mediante regulación.
- Parrilla extraíble de rodillos pvc con rodamientos de acero inox.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.






DIM (mm)	MARCO REF
1100x1100x850	IDL810DS

MESAS RECEPCIÓN/CLASIFICACIÓN
SOLDADAS REVERSIBLES

GAMA RENOVADA

Totalmente soldadas

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Espacio inferior de 450mm para cubo.
- Aro desbarace troncocónico de caucho gris.
- Estante opcional reforzado con omega central.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.
- Reversible mediante tornillería inferior.








DIM (mm)	MARCO REF	1 ESTANTE
1200x700x850	IDL88120	IDL89120
1600x700x850	IDL88160	IDL89160
2100x700x850	IDL88210	IDL89210

ENCIMERA SALIDA
LAVAVAJILLAS

- Perfil guía salvaaguas.
- Engatillado de 22 a 5mm mediante regulación.






DIM (mm)	REF
600x610x300	IDL84000

ESTANTERÍAS SOBREMESA
CESTAS DE LAVADO

- Barra central apoyo cestas de lavado.
- Desagüe inferior.

Medidas especiales en gama flexi estándar página 190.







DIM (mm)	REF
600x625x500+200	IDP55060
1200x625x500+200	IDP55120
1600x625x500+200	IDP55160
2100x625x500+200	IDP55210

ESTANTERÍAS MURALES
CESTAS DE LAVADO

- Inclinadas con desagüe inferior.

Medidas especiales en gama flexi estándar página 190.





	DESAGÜE IZQUIERDO	DESAGÜE DERECHO
DIM (mm)	REF	REF
600x500x230	IDP55006I	IDP55006D
1100x500x230	IDP55011I	IDP55011D
1600x500x230	IDP55016I	IDP55016D
2100x500x230	IDP55021I	IDP55021D

FONDOS PERFORADOS
INOXIDABLES PRELAVADO

- Se adaptan al interior de la cuba.

DIM (mm)	CUBA	REF
348x348x15	400x400	IDL4040
398x398x15	450x450	IDL4545
445x345x15 dcha.	500x400	IDL5040D
445x345x15 izq.	500x400	IDL5040I
448x448x15	500x500	IDL5050
545x445x15 dcha.	600x500	IDL6050D
545x445x15 izq.	600x500	IDL6050I



CESTAS
INOXIDABLES PRELAVADO

- Se adaptan al interior de la cuba, asas interiores para facilitar manipulación.

DIM (mm)	CUBA	REF
382x382x100	400x400	IDL34040
432x432x100	450x450	IDL34545
482x382x100	500x400	IDL35040
482x482x100	500x500	IDL35050
582x482x100	600x500	IDL36050



AROS Y TAPAS DESBARACE

	REF
Goma para aro desbarace 232ø negro	IDL45000
Goma para aro desbarace 232ø amarillo	IDL45002
Goma para aro desbarace 232ø verde	IDL45003
Goma para aro desbarace 232ø azul	IDL45004
Goma para aro desbarace 232ø rojo	IDL45007
Tapa 250ø para aro desbarace 232ø	IDL45001
Goma para aro desbarace troncocónico 250ø	IDL45005
Tapa para aro desbarace troncocónico 250ø	IDL45006







LAVADO

LAVAMANOS

- Peto posterior 30mm en punto recto.
- Cubeta de 340x360x140mm con caño giratorio.
- Válvula desagüe con tapón incluidos.
- Puerta frontal registrable.
- Caño alto y pulsador temporizado en los modelos 1 agua y 2 aguas, latiguillos de 1/2 incluidos.
- Sensor con electroválvula + mezclador en modelos electrónicos.





PIE

DIM (mm)		REF
450x450x850	Pulsador 1 agua	IDL45085
450x450x850	Doble pulsador 2 aguas	IDL45090
450x450x850	Pulsador + mezclador 2 aguas	IDL45095
450x450x850	Electrónico 2 aguas	IDL45096



Doble pulsador 2 aguas



Electrónico

MURALES

DIM (mm)		REF
450x450x180	Pulsador 1 agua	IDL45118
450x450x180	Pulsador + mezclador 2 aguas	IDL45228
450x450x310	Electrónico 2 aguas	IDL45229



Pulsador 1 agua



Electrónico

AUTÓNOMO

- Accionador hidráulico de pedal en parte inferior, 2 garrafas 10 litros (1 para agua limpia y otra para agua sucia).
- 1 asa + 2 ruedas posteriores para transporte.

DIM (mm)	REF
500x550x850	IDL45086






VERTEDERO

- Frontal soldado de 30mm, peto posterior soldado de 60mm con radio sanitario.
- 1 cuba superior trapezoidal + 1 cuba inferior 400x400x200mm cantos sanitarios.
- Diseñado para llenado y vaciado de grandes recipientes.
- Rejilla móvil en cuba inferior para apoyo.

DIM (mm)	REF
500x700x850	IDL50700





ACCESORIOS Y RECAMBIOS

MESAS LAVADO Y LAVAMANOS



PETO TRASERO LAVAMANOS

DIM (mm)	REF
450x3x300	IDL45660
500x3x300	IDL45661

DISPENSADORES




	REF
Dispensador mural de jabón 0.8L acero inoxidable 110x110x180mm	IDL45665



	REF
Dispensador mural acero inox, bobina papel mecha Ø250x320mm	IDL45670

SEPARADOR AGUA-ACEITE

- Entrada de agua residual en 1 lateral.
- Sistema interno de separación de grasas y sólidos por diferencias de densidad en los materiales.
- Salida de agua libre de grasas por lateral opuesto.
- Patas regulables con taco de nylon.





DIM (mm)		REF
500x405x400	46 litros	IDL95010