20 AÑOS

CATÁLOGO '27

IDEACER inox

20 AÑOS TRANSFORMANDO IDEAS
EN PROYECTOS QUE PERDURAN

INOX
100%



MOBILIARIO NEUTRO

INOX AISI 304

Muebles/módulos pasantes

Muebles/módulos abiertos 1 cara

Muebles/módulos puertas correderas

Muebles abiertos 1 cara / 3 cajones

Muebles puertas corr. 1 cara / 3 cajones

Muebles/módulos puertas batientes

Muebles/módulos puertas batientes y cajones

Muebles reciclaje

Muebles/módulos tolva y cajones

Muebles/módulos cuerpo de guías

Mueble apoyo terraza

Mueble contenedor residuos

Muebles/módulos cafeteros y contramostradores

Encimeras


Armarios

Accesorios

MUEBLES/MÓDULOS NEUTROS

PASANTES H.850

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central.
- Puertas correderas 2 caras con rodamiento superior de nylon, según modelo.
- Patas cilíndricas de acero inoxidable 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm.



Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 191-192 y 195-196

CENTRAL ABIERTO



CENTRAL CORREDERAS



MÓDULO ABIERTO (H.790)



MÓDULO CORREDERAS (H.790)



FONDO 600	
LARGO (mm)	**REF**
600	IDN10606
800	IDN10608
1000	IDN10610
1200	IDN10612
1400	IDN10614
1500	IDN10615
1600	IDN10616
1800	IDN10618
2000	IDN10620
2200	IDN10622
2400	IDN10624

FONDO 700	
LARGO (mm)	**REF**
600	IDN10706
800	IDN10708
1000	IDN10710
1200	IDN10712
1400	IDN10714
1500	IDN10715
1600	IDN10716
1800	IDN10718
2000	IDN10720
2200	IDN10722
2400	IDN10724

LARGO (mm)	**REF**
1000	IDN13610
1200	IDN13612
1400	IDN13614
1500	IDN13615
1600	IDN13616
1800	IDN13618
2000	IDN13620
2200	IDN13622
2400	IDN13624

LARGO (mm)	**REF**
1000	IDN13710
1200	IDN13712
1400	IDN13714
1500	IDN13715
1600	IDN13716
1800	IDN13718
2000	IDN13720
2200	IDN13722
2400	IDN13724


LARGO (mm)	**REF**
600	IDNM0606
800	IDNM0608
1000	IDNM0610
1200	IDNM0612
1400	IDNM0614
1500	IDNM0615
1600	IDNM0616
1800	IDNM0618
2000	IDNM0620
2200	IDNM0622
2400	IDNM0624

LARGO (mm)	**REF**
600	IDNM0706
800	IDNM0708
1000	IDNM0710
1200	IDNM0712
1400	IDNM0714
1500	IDNM0715
1600	IDNM0716
1800	IDNM0718
2000	IDNM0720
2200	IDNM0722
2400	IDNM0724

LARGO (mm)	**REF**
1000	IDNM3610
1200	IDNM3612
1400	IDNM3614
1500	IDNM3615
1600	IDNM3616
1800	IDNM3618
2000	IDNM3620
2200	IDNM3622
2400	IDNM3624

LARGO (mm)	**REF**
1000	IDNM3710
1200	IDNM3712
1400	IDNM3714
1500	IDNM3715
1600	IDNM3716
1800	IDNM3718
2000	IDNM3720
2200	IDNM3722
2400	IDNM3724

Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 191-192 y 195-196



MUEBLES/MÓDULOS NEUTROS

PASANTES H.600

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Puertas correderas 2 caras con rodamiento superior de nylon.
- Patas cilíndricas de acero inoxidable 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm.

FONDO 600

LARGO (mm)	REF
600	IDN60606
800	IDN60608
1000	IDN60610
1200	IDN60612
1400	IDN60614
1500	IDN60615
1600	IDN60616
1800	IDN60618
2000	IDN60620
2200	IDN60622
2400	IDN60624

FONDO 700

LARGO (mm)	REF
600	IDN60706
800	IDN60708
1000	IDN60710
1200	IDN60712
1400	IDN60714
1500	IDN60715
1600	IDN60716
1800	IDN60718
2000	IDN60720
2200	IDN60722
2400	IDN60724

CENTRAL ABIERTO



LARGO (mm)	REF
1000	IDN63610
1200	IDN63612
1400	IDN63614
1500	IDN63615
1600	IDN63616
1800	IDN63618
2000	IDN63620
2200	IDN63622
2400	IDN63624

LARGO (mm)	REF
1000	IDN63710
1200	IDN63712
1400	IDN63714
1500	IDN63715
1600	IDN63716
1800	IDN63718
2000	IDN63720
2200	IDN63722
2400	IDN63724

CENTRAL CORREDERAS



LARGO (mm)	REF
600	IDNM0066
800	IDNM0806
1000	IDNM1006
1200	IDNM1206
1400	IDNM1406
1500	IDNM1506
1600	IDNM6106
1800	IDNM1806
2000	IDNM2006
2200	IDNM2206
2400	IDNM2406

LARGO (mm)	REF
600	IDNM0607
800	IDNM0807
1000	IDNM1007
1200	IDNM1207
1400	IDNM1407
1500	IDNM1507
1600	IDNM1607
1800	IDNM1807
2000	IDNM2007
2200	IDNM2207
2400	IDNM2407

MÓDULO ABIERTO (H.540)



LARGO (mm)	REF
1000	IDNM1036
1200	IDNM1236
1400	IDNM1436
1500	IDNM1536
1600	IDNM1636
1800	IDNM1836
2000	IDNM2036
2200	IDNM2236
2400	IDNM2436


LARGO (mm)	REF
1000	IDNM1037
1200	IDNM1237
1400	IDNM1437
1500	IDNM1537
1600	IDNM1637
1800	IDNM1837
2000	IDNM2037
2200	IDNM2237
2400	IDNM2437

MÓDULO CORREDERAS (H.540)



MUEBLES/MÓDULOS NEUTROS
ABIERTOS 1 CARA H.850

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm.



Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 191 , 195 y 199

MURAL ABIERTO



FONDO 600		FONDO 700	
LARGO (mm)	REF	LARGO (mm)	REF
600	IDN01606	600	IDN01706
800	IDN01608	800	IDN01708
1000	IDN01610	1000	IDN01710
1200	IDN01612	1200	IDN01712
1400	IDN01614	1400	IDN01714
1500	IDN01615	1500	IDN01715
1600	IDN01616	1600	IDN01716
1800	IDN01618	1800	IDN01718
2000	IDN01620	2000	IDN01720
2200	IDN01622	2200	IDN01722
2400	IDN01624	2400	IDN01724

CENTRAL ABIERTO




LARGO (mm)	REF	LARGO (mm)	REF
600	IDN11606	600	IDN11706
800	IDN11608	800	IDN11708
1000	IDN11610	1000	IDN11710
1200	IDN11612	1200	IDN11712
1400	IDN11614	1400	IDN11714
1500	IDN11615	1500	IDN11715
1600	IDN11616	1600	IDN11716
1800	IDN11618	1800	IDN11718
2000	IDN11620	2000	IDN11720
2200	IDN11622	2200	IDN11722
2400	IDN11624	2400	IDN11724

MÓDULO ABIERTO (H.790)



LARGO (mm)	REF	LARGO (mm)	REF
600	IDNM1606	600	IDNM1706
800	IDNM1608	800	IDNM1708
1000	IDNM1610	1000	IDNM1710
1200	IDNM1612	1200	IDNM1712
1400	IDNM1614	1400	IDNM1714
1500	IDNM1615	1500	IDNM1715
1600	IDNM1616	1600	IDNM1716
1800	IDNM1618	1800	IDNM1718
2000	IDNM1620	2000	IDNM1720
2200	IDNM1622	2200	IDNM1722
2400	IDNM1624	2400	IDNM1724

Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 191, 195 y 199



MUEBLES/MÓDULOS NEUTROS

ABIERTOS 1 CARA H.600

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm.

MURAL ABIERTO



FONDO 600	
LARGO (mm)	**REF**
600	IDN50606
800	IDN50608
1000	IDN50610
1200	IDN50612
1400	IDN50614
1500	IDN50615
1600	IDN50616
1800	IDN50618
2000	IDN50620
2200	IDN50622
2400	IDN50624

FONDO 700	
LARGO (mm)	**REF**
600	IDN50706
800	IDN50708
1000	IDN50710
1200	IDN50712
1400	IDN50714
1500	IDN50715
1600	IDN50716
1800	IDN50718
2000	IDN50720
2200	IDN50722
2400	IDN50724

CENTRAL ABIERTO



LARGO (mm)	**REF**
600	IDN61606
800	IDN61608
1000	IDN61610
1200	IDN61612
1400	IDN61614
1500	IDN61615
1600	IDN61616
1800	IDN61618
2000	IDN61620
2200	IDN61622
2400	IDN61624

LARGO (mm)	**REF**
600	IDN61706
800	IDN61708
1000	IDN61710
1200	IDN61712
1400	IDN61714
1500	IDN61715
1600	IDN61716
1800	IDN61718
2000	IDN61720
2200	IDN61722
2400	IDN61724

MÓDULO ABIERTO (H.540)




LARGO (mm)	**REF**
600	IDNM0106
800	IDNM0816
1000	IDNM1016
1200	IDNM1216
1400	IDNM1416
1500	IDNM1516
1600	IDNM0166
1800	IDNM1816
2000	IDNM2016
2200	IDNM2216
2400	IDNM2416

LARGO (mm)	**REF**
600	IDNM0617
800	IDNM0817
1000	IDNM1017
1200	IDNM1217
1400	IDNM1417
1500	IDNM1517
1600	IDNM1617
1800	IDNM1817
2000	IDNM2017
2200	IDNM2217
2400	IDNM2417

MUEBLES/MÓDULOS NEUTROS
PUERTAS CORREDERAS H.850

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central.
- Puertas correderas 1 cara con rodamiento superior de nylon.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm.



Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 192, 196 y 199

MURAL CORREDERAS



FONDO 600	
LARGO (mm)	REF
1000	IDN02610
1200	IDN02612
1400	IDN02614
1500	IDN02615
1600	IDN02616
1800	IDN02618
2000	IDN02620
2200	IDN02622
2400	IDN02624

FONDO 700	
LARGO (mm)	REF
1000	IDN02710
1200	IDN02712
1400	IDN02714
1500	IDN02715
1600	IDN02716
1800	IDN02718
2000	IDN02720
2200	IDN02722
2400	IDN02724

CENTRAL CORREDERAS



LARGO (mm)	REF
1000	IDN12610
1200	IDN12612
1400	IDN12614
1500	IDN12615
1600	IDN12616
1800	IDN12618
2000	IDN12620
2200	IDN12622
2400	IDN12624

LARGO (mm)	REF
1000	IDN12710
1200	IDN12712
1400	IDN12714
1500	IDN12715
1600	IDN12716
1800	IDN12718
2000	IDN12720
2200	IDN12722
2400	IDN12724


MÓDULO CORREDERAS (H.790)



LARGO (mm)	REF
1000	IDNM2610
1200	IDNM2612
1400	IDNM2614
1500	IDNM2615
1600	IDNM2616
1800	IDNM2618
2000	IDNM2620
2200	IDNM2622
2400	IDNM2624

LARGO (mm)	REF
1000	IDNM2710
1200	IDNM2712
1400	IDNM2714
1500	IDNM2715
1600	IDNM2716
1800	IDNM2718
2000	IDNM2720
2200	IDNM2722
2400	IDNM2724

Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 192, 196 y 199



MURAL CORREDERAS



FONDO 600	
LARGO (mm)	REF
1000	IDN51610
1200	IDN51612
1400	IDN51614
1500	IDN51615
1600	IDN51616
1800	IDN51618
2000	IDN51620
2200	IDN51622
2400	IDN51624

FONDO 700	
LARGO (mm)	REF
1000	IDN51710
1200	IDN51712
1400	IDN51714
1500	IDN51715
1600	IDN51716
1800	IDN51718
2000	IDN51720
2200	IDN51722
2400	IDN51724

CENTRAL CORREDERAS



LARGO (mm)	REF
1000	IDN62610
1200	IDN62612
1400	IDN62614
1500	IDN62615
1600	IDN62616
1800	IDN62618
2000	IDN62620
2200	IDN62622
2400	IDN62624

LARGO (mm)	REF
1000	IDN62710
1200	IDN62712
1400	IDN62714
1500	IDN62715
1600	IDN62716
1800	IDN62718
2000	IDN62720
2200	IDN62722
2400	IDN62724

MÓDULO CORREDERAS (H.540)




LARGO (mm)	REF
1000	IDNM1026
1200	IDNM1226
1400	IDNM1426
1500	IDNM1526
1600	IDNM1626
1800	IDNM1826
2000	IDNM2026
2200	IDNM2226
2400	IDNM2426

LARGO (mm)	REF
1000	IDNM1027
1200	IDNM1227
1400	IDNM1427
1500	IDNM1527
1600	IDNM1627
1800	IDNM1827
2000	IDNM2027
2200	IDNM2227
2400	IDNM2427

MUEBLES NEUTROS **ABIERTOS**
1 CARA/3 CAJONES H.850

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio reforzado con omega central.
- Cajones con guías telescópicas con cierre automático.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm.



GAMA MEJORADA

MURAL ABIERTO CAJONES DERECHA



MURAL ABIERTO CAJONES IZQUIERDA



CENTRAL ABIERTO CAJONES DERECHA



CENTRAL ABIERTO CAJONES IZQUIERDA



FONDO 600	
LARGO (mm)	**REF**
1200	IDN0612D
1400	IDN0614D
1500	IDN0615D
1600	IDN0616D
1800	IDN0618D
2000	IDN0620D
2200	IDN0622D
2400	IDN0624D

FONDO 700	
LARGO (mm)	**REF**
1200	IDN0712D
1400	IDN0714D
1500	IDN0715D
1600	IDN0716D
1800	IDN0718D
2000	IDN0720D
2200	IDN0722D
2400	IDN0724D

LARGO (mm)	**REF**
1200	IDN0612I
1400	IDN0614I
1500	IDN0615I
1600	IDN0616I
1800	IDN0618I
2000	IDN0620I
2200	IDN0622I
2400	IDN0624I

LARGO (mm)	**REF**
1200	IDN0712I
1400	IDN0714I
1500	IDN0715I
1600	IDN0716I
1800	IDN0718I
2000	IDN0720I
2200	IDN0722I
2400	IDN0724I


LARGO (mm)	**REF**
1200	IDN1612D
1400	IDN1614D
1500	IDN1615D
1600	IDN1616D
1800	IDN1618D
2000	IDN1620D
2200	IDN1622D
2400	IDN1624D

LARGO (mm)	**REF**
1200	IDN1712D
1400	IDN1714D
1500	IDN1715D
1600	IDN1716D
1800	IDN1718D
2000	IDN1720D
2200	IDN1722D
2400	IDN1724D

LARGO (mm)	**REF**
1200	IDN1612I
1400	IDN1614I
1500	IDN1615I
1600	IDN1616I
1800	IDN1618I
2000	IDN1620I
2200	IDN1622I
2400	IDN1624I

LARGO (mm)	**REF**
1200	IDN1712I
1400	IDN1714I
1500	IDN1715I
1600	IDN1716I
1800	IDN1718I
2000	IDN1720I
2200	IDN1722I
2400	IDN1724I

GAMA MEJORADA



MUEBLES NEUTROS **PUERTAS CORREDERAS 1 CARA /3 CAJONES** H.850

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio reforzado con omega central.
- Puertas correderas 1 cara con rodamiento superior de nylon.
- Cajones con guías telescópicas con cierre automático.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm.

FONDO 600

LARGO (mm)	REF
1200	IDN2612D
1400	IDN2614D
1500	IDN2615D
1600	IDN2616D
1800	IDN2618D
2000	IDN2620D
2200	IDN2622D
2400	IDN2624D

FONDO 700

LARGO (mm)	REF
1200	IDN2712D
1400	IDN2714D
1500	IDN2715D
1600	IDN2716D
1800	IDN2718D
2000	IDN2720D
2200	IDN2722D
2400	IDN2724D

MURAL CORREDERAS CAJONES DERECHA



LARGO (mm)	REF
1200	IDN2612I
1400	IDN2614I
1500	IDN2615I
1600	IDN2616I
1800	IDN2618I
2000	IDN2620I
2200	IDN2622I
2400	IDN2624I

LARGO (mm)	REF
1200	IDN2712I
1400	IDN2714I
1500	IDN2715I
1600	IDN2716I
1800	IDN2718I
2000	IDN2720I
2200	IDN2722I
2400	IDN2724I

MURAL CORREDERAS CAJONES IZQUIERDA



LARGO (mm)	REF
1200	IDN3612D
1400	IDN3614D
1500	IDN3615D
1600	IDN3616D
1800	IDN3618D
2000	IDN3620D
2200	IDN3622D
2400	IDN3624D

LARGO (mm)	REF
1200	IDN3712D
1400	IDN3714D
1500	IDN3715D
1600	IDN3716D
1800	IDN3718D
2000	IDN3720D
2200	IDN3722D
2400	IDN3724D

CENTRAL CORREDERAS CAJONES DERECHA



LARGO (mm)	REF
1200	IDN3612I
1400	IDN3614I
1500	IDN3615I
1600	IDN3616I
1800	IDN3618I
2000	IDN3620I
2200	IDN3622I
2400	IDN3624I


LARGO (mm)	REF
1200	IDN3712I
1400	IDN3714I
1500	IDN3715I
1600	IDN3716I
1800	IDN3718I
2000	IDN3720I
2200	IDN3722I
2400	IDN3724I

CENTRAL CORREDERAS CAJONES IZQUIERDA



MUEBLES/MÓDULOS NEUTROS
PUERTAS BATIENTES H.850

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio reforzado con omega central.
- Puertas batientes 1 cara con bisagra vertical pivotante.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm.
- En modelos de 1 puerta indicar apertura derecha o izquierda.



GAMA AMPLIADA

Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 197 y 200

MURAL BATIENTES



LARGO (mm)		FONDO 600 REF	FONDO 700 REF
400	1P	IDN04604 D/I	IDN04704 D/I
500	1P	IDN04605 D/I	IDN04705 D/I
600	1P	IDN04606 D/I	IDN04706 D/I
800	2P	IDN04608	IDN04708
1000	2P	IDN04610	IDN04710
1200	2P	IDN04612	IDN04712
1400	2P	IDN04614	IDN04714
1500	3P	IDN04615	IDN04715
1600	3P	IDN04616	IDN04716
1800	4P	IDN04618	IDN04718
2000	4P	IDN04620	IDN04720
2200	4P	IDN04622	IDN04722
2400	4P	IDN04624	IDN04724

CENTRAL BATIENTES



LARGO (mm)		REF	LARGO (mm)		REF
400	1P	IDN14604 D/I	400	1P	IDN14704 D/I
500	1P	IDN14605 D/I	500	1P	IDN14705 D/I
600	1P	IDN14606 D/I	600	1P	IDN14706 D/I
800	2P	IDN14608	800	2P	IDN14708
1000	2P	IDN14610	1000	2P	IDN14710
1200	2P	IDN14612	1200	2P	IDN14712
1400	2P	IDN14614	1400	2P	IDN14714
1500	3P	IDN14615	1500	3P	IDN14715
1600	3P	IDN14616	1600	3P	IDN14716
1800	4P	IDN14618	1800	4P	IDN14718
2000	4P	IDN14620	2000	4P	IDN14720
2200	4P	IDN14622	2200	4P	IDN14722
2400	4P	IDN14624	2400	4P	IDN14724


MÓDULO BATIENTES (H.790)



LARGO (mm)		REF	LARGO (mm)		REF
400	1P	IDNM4604 D/I	400	1P	IDNM4704 D/I
500	1P	IDNM4605 D/I	500	1P	IDNM4705 D/I
600	1P	IDNM4606 D/I	600	1P	IDNM4706 D/I
800	2P	IDNM4608	800	2P	IDNM4708
1000	2P	IDNM4610	1000	2P	IDNM4710
1200	2P	IDNM4612	1200	2P	IDNM4712

GAMA AMPLIADA

Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 197 y 200



MUEBLES/MÓDULOS NEUTROS

PUERTAS BATIENTES H.600

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Puertas batientes 1 cara con bisagra vertical pivotante.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm.
- En modelos de 1 puerta indicar apertura derecha o izquierda.

MURAL BATIENTES



FONDO 600			FONDO 700		
LARGO (mm)		REF	LARGO (mm)		REF
400	1P	IDN54604 D/I	400	1P	IDN54704 D/I
500	1P	IDN54605 D/I	500	1P	IDN54705 D/I
600	1P	IDN54606 D/I	600	1P	IDN54706 D/I
800	2P	IDN54608	800	2P	IDN54708
1000	2P	IDN54610	1000	2P	IDN54710
1200	2P	IDN54612	1200	2P	IDN54712
1400	2P	IDN54614	1400	2P	IDN54714
1500	3P	IDN54615	1500	3P	IDN54715
1600	3P	IDN54616	1600	3P	IDN54716
1800	4P	IDN54618	1800	4P	IDN54718
2000	4P	IDN54620	2000	4P	IDN54720
2200	4P	IDN54622	2200	4P	IDN54722
2400	4P	IDN54624	2400	4P	IDN54724

CENTRAL BATIENTES



LARGO (mm)		REF	LARGO (mm)		REF
400	1P	IDN64604 D/I	400	1P	IDN64704 D/I
500	1P	IDN64605 D/I	500	1P	IDN64705 D/I
600	1P	IDN64606 D/I	600	1P	IDN64706 D/I
800	2P	IDN64608	800	2P	IDN64708
1000	2P	IDN64610	1000	2P	IDN64710
1200	2P	IDN64612	1200	2P	IDN64712
1400	2P	IDN64614	1400	2P	IDN64714
1500	3P	IDN64615	1500	3P	IDN64715
1600	3P	IDN64616	1600	3P	IDN64716
1800	4P	IDN64618	1800	4P	IDN64718
2000	4P	IDN64620	2000	4P	IDN64720
2200	4P	IDN64622	2200	4P	IDN64722
2400	4P	IDN64624	2400	4P	IDN64724


MÓDULO BATIENTES (H.540)



LARGO (mm)		REF	LARGO (mm)		REF
400	1P	IDNM0446 D/I	400	1P	IDNM0447 D/I
500	1P	IDNM0546 D/I	500	1P	IDNM0547 D/I
600	1P	IDNM0646 D/I	600	1P	IDNM0647 D/I
800	2P	IDNM0846	800	2P	IDNM0847
1000	2P	IDNM1046	1000	2P	IDNM1047
1200	2P	IDNM1246	1200	2P	IDNM1247

MUEBLES/MÓDULOS NEUTROS
PUERTAS BATIENTES CAJONES SUPERIORES H.850

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Base abierta.
- Puertas batientes 1 cara con bisagra vertical pivotante.
- Cajones con guías telescópicas con cierre automático.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.
- En modelos de 1 puerta indicar apertura derecha o izquierda.



GAMA MEJORADA

Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 197 y 200

MURAL BATIENTES/ CAJONES



LARGO (mm)		REF FONDO 600	REF FONDO 700
400	1P/1C	IDN05604 D/I	IDN05704 D/I
500	1P/1C	IDN05605 D/I	IDN05705 D/I
600	1P/1C	IDN05606 D/I	IDN05706 D/I
800	2P/2C	IDN05608	IDN05708
1000	2P/2C	IDN05610	IDN05710
1200	2P/2C	IDN05612	IDN05712

CENTRAL BATIENTES/ CAJONES




LARGO (mm)		REF FONDO 600	REF FONDO 700
400	1P/1C	IDN15604 D/I	IDN15704 D/I
500	1P/1C	IDN15605 D/I	IDN15705 D/I
600	1P/1C	IDN15606 D/I	IDN15706 D/I
800	2P/2C	IDN15608	IDN15708
1000	2P/2C	IDN15610	IDN15710
1200	2P/2C	IDN15612	IDN15712

MÓDULO BATIENTES/ CAJONES (H.790)



LARGO (mm)		REF FONDO 600	REF FONDO 700
400	1P/1C	IDNM5604 D/I	IDNM5704 D/I
500	1P/1C	IDNM5605 D/I	IDNM5705 D/I
600	1P/1C	IDNM5606 D/I	IDNM5706 D/I
800	2P/2C	IDNM5608	IDNM5708
1000	2P/2C	IDNM5610	IDNM5710
1200	2P/2C	IDNM5612	IDNM5712



Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 197 y 200

MUEBLES/MÓDULOS NEUTROS

PUERTAS BATIENTES SIN BASE H.850

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Base abierta.
- Puertas batientes 1 cara con bisagra vertical pivotante.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.
- En modelos de 1 puerta indicar apertura derecha o izquierda.

MURAL BATIENTES SIN BASE



LARGO (mm)		REF
400	1P	IDN08604 D/I
500	1P	IDN08605 D/I
600	1P	IDN08606 D/I
800	2P	IDN08608
1000	2P	IDN08610
1200	2P	IDN08612

FONDO 600

LARGO (mm)		REF
400	1P	IDN08704 D/I
500	1P	IDN08705 D/I
600	1P	IDN08706 D/I
800	2P	IDN08708
1000	2P	IDN08710
1200	2P	IDN08712

FONDO 700

CENTRAL BATIENTES SIN BASE



LARGO (mm)		REF
400	1P	IDN18604 D/I
500	1P	IDN18605 D/I
600	1P	IDN18606 D/I
800	2P	IDN18608
1000	2P	IDN18610
1200	2P	IDN18612

LARGO (mm)		REF
400	1P	IDN18704 D/I
500	1P	IDN18705 D/I
600	1P	IDN18706 D/I
800	2P	IDN18708
1000	2P	IDN18710
1200	2P	IDN18712


MÓDULO BATIENTES SIN BASE (H.790)



LARGO (mm)		REF
400	1P	IDNM8604 D/I
500	1P	IDNM8605 D/I
600	1P	IDNM8606 D/I
800	2P	IDNM8608
1000	2P	IDNM8610
1200	2P	IDNM8612

LARGO (mm)		REF
400	1P	IDNM8704 D/I
500	1P	IDNM8705 D/I
600	1P	IDNM8706 D/I
800	2P	IDNM8708
1000	2P	IDNM8710
1200	2P	IDNM8712

MUEBLES NEUTROS
CENTRALES RECICLAJE H.850



- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Base abierta.
- Puertas batientes 1 cara con bisagra vertical pivotante para cada espacio cubo, según modelo.
- Aros desbarace en caucho, colores a elegir en el momento del pedido.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

ABIERTOS



LARGO (mm)		FONDO 600 REF	FONDO 700 REF
400	1 aro	IDN30604	IDN30704
500	1 aro	IDN30605	IDN30705
600	1 aro	IDN30606	IDN30706
800	2 aros	IDN30608	IDN30708
1000	2 aros	IDN30610	IDN30710
1200	2 aros	IDN30612	IDN30712
1400	3 aros	IDN30614	IDN30714
1500	3 aros	IDN30615	IDN30715
1600	3 aros	IDN30616	IDN30716
1800	4 aros	IDN30618	IDN30718
2000	4 aros	IDN30620	IDN30720
2200	4 aros	IDN30622	IDN30722
2400	5 aros	IDN30624	IDN30724

CERRADOS




LARGO (mm)		REF	REF
400	1 P. / 1 aro	IDN32604 D/I	IDN32704 D/I
500	1 P. / 1 aro	IDN32605 D/I	IDN32705 D/I
600	1 P. / 1 aro	IDN32606 D/I	IDN32706 D/I
800	2 P. / 2 aros	IDN32608	IDN32708
1000	2 P. / 2 aros	IDN32610	IDN32710
1200	2 P. / 2 aros	IDN32612	IDN32712
1400	3 P. / 3 aros	IDN32614	IDN32714
1500	3 P. / 3 aros	IDN32615	IDN32715
1600	3 P. / 3 aros	IDN32616	IDN32716
1800	4 P. / 4 aros	IDN32618	IDN32718
2000	4 P. / 4 aros	IDN32620	IDN32720
2200	4 P. / 4 aros	IDN32622	IDN32722
2400	5 P. / 5 aros	IDN32624	IDN32724

AROS Y TAPAS DESBARACE



DESCRIPCIÓN	REF
Goma para aro desbarace 232ø NEGRO	IDL45000
Goma para aro desbarace 232ø AMARILLO	IDL45002
Goma para aro desbarace 232ø VERDE	IDL45003
Goma para aro desbarace 232ø AZUL	IDL45004
Goma para aro desbarace 232ø ROJO	IDL45007
Tapa 250ø para aro desbarace 232ø	IDL45001



MUEBLES NEUTROS
MURALES RECICLAJE H.850

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Base abierta.
- Puertas batientes 1 cara con bisagra vertical pivotante para cada espacio cubo, según modelo.
- Aros desbarace en caucho, colores a elegir en el momento del pedido.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

ABIERTOS



LARGO (mm)		FONDO 600 REF	FONDO 700 REF
400	1 aro	IDN31604	IDN31704
500	1 aro	IDN31605	IDN31705
600	1 aro	IDN31606	IDN31706
800	2 aros	IDN31608	IDN31708
1000	2 aros	IDN31610	IDN31710
1200	2 aros	IDN31612	IDN31712
1400	3 aros	IDN31614	IDN31714
1500	3 aros	IDN31615	IDN31715
1600	3 aros	IDN31616	IDN31716
1800	4 aros	IDN31618	IDN31718
2000	4 aros	IDN31620	IDN31720
2200	4 aros	IDN31622	IDN31722
2400	5 aros	IDN31624	IDN31724

CERRADOS



LARGO (mm)		REF	REF
400	1 P. / 1 aro	IDN33604 D/I	IDN33704 D/I
500	1 P. / 1 aro	IDN33605 D/I	IDN33705 D/I
600	1 P. / 1 aro	IDN33606 D/I	IDN33706 D/I
800	2 P. / 2 aros	IDN33608	IDN33708
1000	2 P. / 2 aros	IDN33610	IDN33710
1200	2 P. / 2 aros	IDN33612	IDN33712
1400	3 P. / 3 aros	IDN33614	IDN33714
1500	3 P. / 3 aros	IDN33615	IDN33715
1600	3 P. / 3 aros	IDN33616	IDN33716
1800	4 P. / 4 aros	IDN33618	IDN33718
2000	4 P. / 4 aros	IDN33620	IDN33720
2200	4 P. / 4 aros	IDN33622	IDN33722
2400	5 P. / 5 aros	IDN33624	IDN33724




MUEBLES/MÓDULOS NEUTROS **CAJONES**

GAMA MEJORADA

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Cajones con guías telescópicas con cierre automático.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 198 y 201.

2 CAJONES










	DIM (mm)	MURALES	CENTRALES	MÓDULOS
FONDO 600	400x600x850	IDN04260	IDN14260	IDNM4260
	500x600x850	IDN05260	IDN15260	IDNM5260
	600x600x850	IDN06260	IDN16260	IDNM6260
	400x600x600	IDN02460	IDN12460	IDNM2460
	500x600x600	IDN02560	IDN12560	IDNM2560
	600x600x600	IDN02660	IDN12660	IDNM2660
FONDO 700	400x700x850	IDN04270	IDN14270	IDNM4270
	500x700x850	IDN05270	IDN15270	IDNM5270
	600x700x850	IDN06270	IDN16270	IDNM6270
	400x700x600	IDN02470	IDN12470	IDNM2470
	500x700x600	IDN02570	IDN12570	IDNM2570
	600x700x600	IDN02670	IDN12670	IDNM2670

3 CAJONES










	DIM (mm)	MURALES	CENTRALES	MÓDULOS
FONDO 600	400x600x850	IDN04360	IDN14360	IDNM4360
	500x600x850	IDN05360	IDN15360	IDNM5360
	600x600x850	IDN06360	IDN16360	IDNM6360
FONDO 700	400x700x850	IDN04370	IDN14370	IDNM4370
	500x700x850	IDN05370	IDN15370	IDNM5370
	600x700x850	IDN06370	IDN16370	IDNM6370

GAMA MEJORADA

Medidas especiales en gama flexi estándar páginas 198 y 201.

4 CAJONES










	DIM (mm)	MURALES	CENTRALES	MÓDULOS
FONDO 600	400x600x850	IDN04460	IDN14460	IDNM4460
	500x600x850	IDN05460	IDN15460	IDNM5460
	600x600x850	IDN06460	IDN16460	IDNM6460
FONDO 700	400x700x850	IDN04470	IDN14470	IDNM4470
	500x700x850	IDN05470	IDN15470	IDNM5470
	600x700x850	IDN06470	IDN16470	IDNM6470

TOLVA










	DIM (mm)	MURALES	CENTRALES	MÓDULOS
FONDO 600	400x600x850	IDN04160	IDN14160	IDNM4160
	500x600x850	IDN05160	IDN15160	IDNM5160
	600x600x850	IDN06160	IDN16160	IDNM6160
	400x600x600	IDN01460	IDN11460	IDNM1460
	500x600x600	IDN01560	IDN11560	IDNM1560
	600x600x600	IDN01660	IDN11660	IDNM1660
FONDO 700	400x700x850	IDN04170	IDN14170	IDNM4170
	500x700x850	IDN05170	IDN15170	IDNM5170
	600x700x850	IDN06170	IDN16170	IDNM6170
	400x700x600	IDN01470	IDN11470	IDNM1470
	500x700x600	IDN01570	IDN11570	IDNM1570
	600x700x600	IDN01670	IDN11670	IDNM1670

MUEBLES/MÓDULOS NEUTROS
CUERPO DE GUÍAS

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Cuerpo de guías de chapa para cubetas GN/pasteleras (según modelo).
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.



MURAL GUÍAS



GUÍAS GN 1/1

DIM (mm)		REF
400x600x850	1 cuerpo	IDN06604
800x600x850	2 cuerpos	IDN06608
400x700x850	1 cuerpo	IDN06704
800x700x850	2 cuerpos	IDN06708

DIM (mm)		REF
400x600x600	1 cuerpo	IDN00466
800x600x600	2 cuerpos	IDN00866
400x700x600	1 cuerpo	IDN00467
800x700x600	2 cuerpos	IDN00867

BANDEJAS PASTELERAS 600X400

DIM (mm)		REF
700x600x850	1 cuerpo	IDN06607
500x700x850	1 cuerpo	IDN06705
1000x700x850	2 cuerpos	IDN06710

DIM (mm)		REF
700x600x600	1 cuerpo	IDN00766
500x700x600	1 cuerpo	IDN00567
1000x700x600	2 cuerpos	IDN01067

CENTRAL GUÍAS



GUÍAS GN 1/1

DIM (mm)		REF
400x600x850	1 cuerpo	IDN16604
800x600x850	2 cuerpos	IDN16608
400x700x850	1 cuerpo	IDN16704
800x700x850	2 cuerpos	IDN16708

DIM (mm)		REF
400x600x600	1 cuerpo	IDN10466
800x600x600	2 cuerpos	IDN10866
400x700x600	1 cuerpo	IDN10467
800x700x600	2 cuerpos	IDN10867

BANDEJAS PASTELERAS 600X400

DIM (mm)		REF
700x600x850	1 cuerpo	IDN16607
500x700x850	1 cuerpo	IDN16705
1000x700x850	2 cuerpos	IDN16710

DIM (mm)		REF
700x600x600	1 cuerpo	IDN10766
500x700x600	1 cuerpo	IDN10567
1000x700x600	2 cuerpos	IDN11067

MÓDULO GUÍAS



GUÍAS GN 1/1


DIM (mm)		REF
400x600x850	1 cuerpo	IDNM6604
800x600x850	2 cuerpos	IDNM6608
400x700x850	1 cuerpo	IDNM6704
800x700x850	2 cuerpos	IDNM6708

DIM (mm)		REF
400x600x600	1 cuerpo	IDNM0466
800x600x600	2 cuerpos	IDNM0866
400x700x600	1 cuerpo	IDNM0467
800x700x600	2 cuerpos	IDNM0867

BANDEJAS PASTELERAS 600X400

DIM (mm)		REF
700x600x850	1 cuerpo	IDNM6607
500x700x850	1 cuerpo	IDNM6705
1000x700x850	2 cuerpos	IDNM6710

DIM (mm)		REF
700x600x600	1 cuerpo	IDNM0766
500x700x600	1 cuerpo	IDNM0567
1000x700x600	2 cuerpos	IDNM1067



MUEBLES APOYO TERRAZA

- Encimeras reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior de 100mm visto a 2 caras.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable reforzado con omega central.
- 1 cajón guías telescópicas con cierre automático.
- Espacio para basura con puerta batiente frontal pivotante y basculante superior.
- Mochila lateral para bandejas.
- Trasera acero inoxidable.
- 4 ruedas diámetro 100mm, 2 con freno, 4 parachoques de protección.



DIM (mm)	REF
1200x600x900	IDN06125
1500x600x900	IDN06155



PETO LATERAL POSTIZO
MUEBLE TERRAZA


DIM (mm)	REF
600x2x100	IDN00061



MUEBLE CONTENEDOR
DE RESIDUOS


- Estante base reforzado con doble omega de refuerzo.
- Puerta batiente frontal con abatible superior.

DIM (mm)	REF
650x600x1200	IDN06065




MUEBLES **CAFETEROS H.1050**

- Encimeras reforzadas con omegas, con agujero pasacables ø52mm.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Trasera abierta para facilitar conexiones.
- Tolva picamarro reforzada.
- Cajones con guías telescópicas con cierre automático.
- Puertas batientes con bisagra pivotante.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.



DIM (mm)	REF
400x600	IDK06004
800x600	IDK06008
1000x600	IDK06010
1500x600	IDK06015




GAMA MEJORADA

Medidas especiales en gama flexi estándar página 202



MUEBLES **CONTRAMOSTRADOR H.1050**

- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estantes intermedios regulables reforzados con omega central.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.
- En caso de pedir adaptación ruedas en modelo fondo 350 se montarán ruedas Ø100mm.



BASE + 1 ESTANTE INTERMEDIO

	FONDO 350	FONDO 600
LARGO (mm)	REF	REF
800	IDK35008	IDK60008
1000	IDK35010	IDK60010
1200	IDK35012	IDK60012
1500	IDK35015	IDK60015
1800	IDK35018	IDK60018
2000	IDK35020	IDK60020




BASE + 2 ESTANTES INTERMEDIOS

	FONDO 350	FONDO 600
LARGO (mm)	REF	REF
800	IDK35208	IDK60208
1000	IDK35210	IDK60210
1200	IDK35212	IDK60212
1500	IDK35215	IDK60215
1800	IDK35218	IDK60218
2000	IDK35220	IDK60220



GAMA MEJORADA


Medidas especiales en gama flexi estándar página 193



MÓDULOS **CAFETEROS H.990**

- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Trasera abierta para facilitar conexiones
- Tolva picamarro reforzada.
- Cajones con guías telescópicas con cierre automático.
- Puertas batientes con bisagra pivotante.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.






DIM (mm)	REF
400x525	IDKM0604
800x525	IDKM0608
1000x525	IDKM0610
1500x525	IDKM0615

MÓDULOS **CONTRAMOSTRADOR H.990**

- Estante base con doble omega de refuerzo, estantes intermedios regulables reforzados con omega central.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulable 50mm.
- En caso de pedir adaptación ruedas en modelo fondo 350 se montarán ruedas Ø100mm.



BASE + 1 ESTANTE INTERMEDIO

	FONDO 275	FONDO 525
LARGO (mm)	REF	REF
800	IDKM3008	IDKM6008
1000	IDKM3010	IDKM6010
1200	IDKM3012	IDKM6012
1500	IDKM3015	IDKM6015
1800	IDKM3018	IDKM6018
2000	IDKM3020	IDKM6020



BASE + 2 ESTANTES INTERMEDIOS

	FONDO 275	FONDO 525
LARGO (mm)	REF	REF
800	IDKM3208	IDKM6208
1000	IDKM3210	IDKM6210
1200	IDKM3212	IDKM6212
1500	IDKM3215	IDKM6215
1800	IDKM3218	IDKM6218
2000	IDKM3220	IDKM6220




ENCIMERAS PARA MÓDULOS


Medidas especiales en gama flexi estándar página 1941

- Reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm con punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.

Se suministran montadas a los módulos con compra conjunta.










CENTRALES

FONDO 600		FONDO 700	
LARGO (mm)	REF	LARGO (mm)	REF
400	IDE06104	400	IDE07104
500	IDE06105	500	IDE07105
600	IDE06106	600	IDE07106
700	IDE06107	700	IDE07107
800	IDE06108	800	IDE07108
900	IDE06109	900	IDE07109
1000	IDE06110	1000	IDE07110
1100	IDE06111	1100	IDE07111
1200	IDE06112	1200	IDE07112
1300	IDE06113	1300	IDE07113
1400	IDE06114	1400	IDE07114
1500	IDE06115	1500	IDE07115
1600	IDE06116	1600	IDE07116
1700	IDE06117	1700	IDE07117
1800	IDE06118	1800	IDE07118
1900	IDE06119	1900	IDE07119
2000	IDE06120	2000	IDE07120
2100	IDE06121	2100	IDE07121
2200	IDE06122	2200	IDE07122
2300	IDE06123	2300	IDE07123
2400	IDE06124	2400	IDE07124
2500	IDE06125	2500	IDE07125
2600	IDE06126	2600	IDE07126
2700	IDE06127	2700	IDE07127
2800	IDE06128	2800	IDE07128


MURALES

FONDO 600		FONDO 700	
LARGO (mm)	REF	LARGO (mm)	REF
400	IDE06004	400	IDE07004
500	IDE06005	500	IDE07005
600	IDE06006	600	IDE07006
700	IDE06007	700	IDE07007
800	IDE06008	800	IDE07008
900	IDE06009	900	IDE07009
1000	IDE06010	1000	IDE07010
1100	IDE06011	1100	IDE07011
1200	IDE06012	1200	IDE07012
1300	IDE06013	1300	IDE07013
1400	IDE06014	1400	IDE07014
1500	IDE06015	1500	IDE07015
1600	IDE06016	1600	IDE07016
1700	IDE06017	1700	IDE07017
1800	IDE06018	1800	IDE07018
1900	IDE06019	1900	IDE07019
2000	IDE06020	2000	IDE07020
2100	IDE06021	2100	IDE07021
2200	IDE06022	2200	IDE07022
2300	IDE06023	2300	IDE07023
2400	IDE06024	2400	IDE07024
2500	IDE06025	2500	IDE07025
2600	IDE06026	2600	IDE07026
2700	IDE06027	2700	IDE07027
2800	IDE06028	2800	IDE07028

ENCIMERAS MURALES CHEF PARA MÓDULOS



- Reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Cuba soldada 400x400x200mm.
- Preparadas para incorporarse a módulos estándar.



	CUBA DERECHA	CUBA IZQUIERDA	CUBA CENTRAL
DIM (mm)	REF	REF	REF
1000x600x60	IDXE610D	IDXE610I	- -
1200x600x60	IDXE612D	IDXE612I	- -
1400x600x60	IDXE614D	IDXE614I	- -
1500x600x60	IDXE615D	IDXE615I	- -
1600x600x60	IDXE616D	IDXE616I	IDXE616C
1800x600x60	IDXE618D	IDXE618I	IDXE618C
2000x600x60	IDXE620D	IDXE620I	IDXE620C

DIM (mm)	REF	REF	REF
1000x700x60	IDXE710D	IDXE710I	- -
1200x700x60	IDXE712D	IDXE712I	- -
1400x700x60	IDXE714D	IDXE714I	- -
1500x700x60	IDXE715D	IDXE715I	- -
1600x700x60	IDXE716D	IDXE716I	IDXE716C
1800x700x60	IDXE718D	IDXE718I	IDXE718C
2000x700x60	IDXE720D	IDXE720I	IDXE720C

DIM (mm)	REF
500x500x60	IDE50050
500x600x60	IDE50060
500x700x60	IDE50070
600x500x60	IDE60050
600x600x60	IDE60060
600x700x60	IDE60070
700x500x60	IDE70050
700x600x60	IDE70060
700x700x60	IDE70070

ENCIMERAS MURALES ANGULARES ESTÁNDAR

- Reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior y lateral soldados de 100mm con radio sanitario.




ARMARIOS DE PIE **ABIERTOS**

- Estante base con doble omega de refuerzo, 2 estantes intermedios regulables, estante central soldado, reforzados con omegas inox.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 1400mm.

Medidas especiales en gama flexi estándar página 203.



DIM (mm)	REF
600x600x1900	IDA21006
1000x600x1900	IDA21010
1200x600x1900	IDA21012
1400x600x1900	IDA21014
1500x600x1900	IDA21015
1600x600x1900	IDA21016




ARMARIOS DE PIE **PUERTAS BATIENTES**

- Estante base con doble omega de refuerzo, 2 estantes intermedios regulables, estante central soldado, reforzados con omegas inox.
- Puertas batientes con bisagra vertical pivotante.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 1400mm.



DIM (mm)		REF
600x600x1900	1P	IDA22006
1000x600x1900	2P	IDA22010
1200x600x1900	2P	IDA22012
1400x600x1900	2P	IDA22014
1500x600x1900	2P	IDA22015
1600x600x1900	2P	IDA22016




ARMARIOS DE PIE **PUERTAS CORREDERAS**


- Estante base con doble omega de refuerzo, 2 estantes intermedios regulables, estante central soldado, reforzados con omegas inox.
- Puertas correderas con rodamiento superior de nylon.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y refuerzo central a partir de 1400mm.



DIM (mm)	REF
1000x600x1900	IDA22110
1200x600x1900	IDA22112
1400x600x1900	IDA22114
1500x600x1900	IDA22115
1600x600x1900	IDA22116
1800x600x1900	IDA22118
2000x600x1900	IDA22120








ARMARIOS DE PIE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

- Estante base con doble omega de refuerzo, 4 estantes intermedios soldados y reforzados con omegas inoxidables.
- Puertas batientes con bisagra vertical pivotante.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas cilíndricas acero inox 150mm regulables 50mm.

DIM (mm)		REF
600x500x1900	1P	IDA22306
1000x500x1900	2P	IDA22310






ARMARIOS DE PIE
RECICLAJE

- Estante base con doble omega de refuerzo
- Aros de desbarace de caucho, con recipiente plástico interior incluido, colores a elegir en el momento del pedido.
- Puerta batiente con bisagra vertical pivotante.
- Patas cilíndricas acero inox regulables 50mm.

DIM (mm)		REF
400x500x1200	2 aros	IDA22312
400x500x1600	3 aros	IDA22316
400x500x2000	4 aros	IDA22320

Montaje rápido y fácil mediante tornillería.





VISERA SUPERIOR PARA
ARMARIOS NEUTROS


- Preparados para montarse en parte superior de armarios.

DIM (mm)	REF
400x500x200	IDA23504
600x500x200	IDA23506
1000x500x200	IDA23510
600x600x200	IDA23006
1000x600x200	IDA23010
1200x600x200	IDA23012
1400x600x200	IDA23014
1500x600x200	IDA23015
1600x600x200	IDA23016
1800x600x200	IDA23018
2000x600x200	IDA23020

ARMARIOS COLGANTES
FRONTAL ABIERTO

- Estante base reforzado con doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado con omega inox.

Medidas especiales en gama flexi estándar página 204




DIM (mm)	REF
800x400x600	IDA22708
1000x400x600	IDA22710
1200x400x600	IDA22712
1400x400x600	IDA22714
1500x400x600	IDA22715
1600x400x600	IDA22716
1800x400x600	IDA22718



ARMARIOS COLGANTES
PUERTAS CORREDERAS

- Estante base con doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado con omega inox.
- Puertas correderas con rodamiento superior de nylon.
- Refuerzo central a partir de 1400mm.



DIM (mm)	REF
800x400x600	IDA22208
1000x400x600	IDA22210
1200x400x600	IDA22212
1400x400x600	IDA22214
1500x400x600	IDA22215
1600x400x600	IDA22216
1800x400x600	IDA22218



PUERTAS CORREDERAS
ESCURRIDOR INFERIOR


- Base con escurridor de varilla desmontable.

DIM (mm)	REF
1000x400x600	IDA22510
1200x400x600	IDA22512
1400x400x600	IDA22514



ARMARIOS COLGANTES
PUERTAS BATIENTES






- Estante base reforzado con doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado con omega inox.
- Puertas batientes con bisagra vertical pivotante.

DIM (mm)		REF
400x400x600	1P	IDA22804
500x400x600	1P	IDA22805
600x400x600	1P	IDA22806
800x400x600	2P	IDA22808
1000x400x600	2P	IDA22810








ARMARIOS COLGANTES
ANGULARES

- Estante base con doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado con omega inox.
- Puerta batiente con bisagra pivotante.

DIM (mm)		REF
700x400x600	frontal abierto	IDA22807
700x400x600	puerta batiente	IDA22907

Montaje rápido y fácil mediante tornillería.





VISERA SUPERIOR PARA
ARMARIOS COLGANTES


- Preparadas para montarse en parte superior de armarios.

DIM (mm)	REF
400x400x100	IDA23104
500x400x100	IDA23105
600x400x100	IDA23106
800x400x100	IDA23108
1000x400x100	IDA23110
1200x400x100	IDA23120
1400x400x100	IDA23140
1500x400x100	IDA23150
1600x400x100	IDA23160
1800x400x100	IDA23180

MARCOS CON PUERTA
PARA HUECOS DE MÓDULOS

Montaje rápido y fácil mediante tornillería.

- Marco perimetral de chapa.
- Puerta batiente con bisagra vertical pivotante.






	DIM (mm)	REF
H 600	400x80x390	IDNM4060
	500x80x390	IDNM5060
	600x80x390	IDNM6060
H 850	400x80x640	IDNM4085
	500x80x640	IDNM5085
	600x80x640	IDNM6085
H 1050	400x80x840	IDNM4105
	500x80x840	IDNM5105
	600x80x840	IDNM6105

PETO LATERAL POSTIZO

Montaje rápido y fácil mediante tornillería.

- Preparado para montaje mediante tornillería.




DIM (mm)		REF
580x20x100	mueble fondo 600 der.	IDH9060D
580x20x100	mueble fondo 600 izq.	IDH9060I
680x20x100	mueble fondo 700 der.	IDH9070D
680x20x100	mueble fondo 700 izq.	IDH9070I

CAJONES INDIVIDUALES
PARA MUEBLES O MÓDULOS

Montaje rápido y fácil mediante tornillería.

- Cajones con guías telescópicas con cierre automático.





DIM (mm)	REF
400x450x160	IDH04540
500x450x160	IDH04550



ADAPTACIÓN CERRADURA

- Montadas en las puertas y cajones de la gama estándar.

	REF
Adaptación cerradura con llave	IDH04580



ZÓCALO PARA MUEBLES, MÓDULOS Y ARMARIOS

- Preparado para montarse sin herramientas en la parte inferior del mueble.

* Precio por metro lineal.

CARACTERÍSTICAS	REF
Zócalo inferior	EID90400

ADAPTACIÓN DE RUEDAS

- Se suministran totalmente montadas en la base de los módulos, muebles o armarios.
- Posición ruedas con freno o sin freno a elección del cliente izquierda, derecha o frente.





RUEDAS SINTÉTICAS

DIM (mm)	REF
4 Ruedas 125ø (2 con freno)	IDH90415
6 Ruedas 125ø (3 con freno)	IDH90425

RUEDAS ACERO INOXIDABLE

DIM (mm)	REF
4 Ruedas 125ø (2 con freno)	IDH90435
6 Ruedas 125ø (3 con freno)	IDH90445