20 AÑOS

CATÁLOGO '27

IDEACER inox

20 AÑOS TRANSFORMANDO IDEAS
EN PROYECTOS QUE PERDURAN

INOX
100%



SUMIDEROS

INOX AISI 304

- Sumideros sifónicos
- Canales cocina
- Rosetas
- Tramex y rejas

.03

SUMIDEROS SIFÓNICOS

- Sumideros estancos totalmente soldados.
- Provistos de sistema de retención sifónico y cestillo para recogida de sólidos.


Para medidas y acabados especiales consultar precio.

Opción de rejas tramex, chapa o rosetas en página 36


SALIDA VERTICAL

DIM (mm)	CAUDAL	REF
160x160x116 · salida 39Ø	1800 l/h	IDL151SV
210x210x165 · salida 89Ø	4300 l/h	IDL202SV
310x310x234 · salida 114Ø	5600 l/h	IDL303SV
210x210x94 · salida 89Ø altura reducida	4300 l/h	IDL202VR
310x310x126 · salida 114Ø altura reducida	5600 l/h	IDL303VR





Altura normal





Altura reducida

SALIDA HORIZONTAL


DIM (mm)	CAUDAL	REF
160x160x116 · salida 39Ø	650 l/h	IDL151SH
210x210x170 · salida 89Ø	2800 l/h	IDL202SH
310x310x220 · salida 114Ø	4600 l/h	IDL303SH
210x210x157 · salida 89Ø altura reducida	2800 l/h	IDL202HR
310x310x181 · salida 114Ø altura reducida	4600 l/h	IDL303HR








Altura normal





Altura reducida


CANALES COCINA CON SUMIDERO

- Canales y sumideros estancos totalmente soldados.
- Provistos de sistema de retención sifónico y cestillo para recogida de sólidos.

Para medidas y acabados especiales consultar precio.

Opción de rejas tramex, chapa o rosetas en página 36.






SALIDA VERTICAL / CAUDAL 1800 L/H.

DIM (mm)	REF
503x153x50/140 · salida 39Ø	IDL1505V
1003x153x50/140 · salida 39Ø	IDL1510V
1503x153x50/140 · salida 39Ø	IDL1515V
2003x153x50/140 · salida 39Ø	IDL1520V
2503x153x50/140 · salida 39Ø	IDL1525V
3003x153x50/140 · salida 39Ø	IDL1530V

SALIDA VERTICAL / CAUDAL 4300 L/H.

DIM (mm)	REF
503x253x50/200 · salida 89Ø	IDL2505V
1003x253x50/200 · salida 89Ø	IDL2510V
1503x253x50/200 · salida 89Ø	IDL2515V
2003x253x50/200 · salida 89Ø	IDL2520V
2503x253x50/200 · salida 89Ø	IDL2525V
3003x253x50/200 · salida 89Ø	IDL2530V





SALIDA HORIZONTAL / CAUDAL 650 L/H.

DIM (mm)	REF
503x153x50/155 · salida 39Ø	IDL1505H
1003x153x50/155 · salida 39Ø	IDL1510H
1503x153x50/155 · salida 39Ø	IDL1515H
2003x153x50/155 · salida 39Ø	IDL1520H
2503x153x50/155 · salida 39Ø	IDL1525H
3003x153x50/155 · salida 39Ø	IDL1530H

SALIDA HORIZONTAL / CAUDAL 2800 L/H.

DIM (mm)	REF
503x253x50/165 · salida 89Ø	IDL2505H
1003x253x50/165 · salida 89Ø	IDL2510H
1503x253x50/165 · salida 89Ø	IDL2515H
2003x253x50/165 · salida 89Ø	IDL2520H
2503x253x50/165 · salida 89Ø	IDL2525H
3003x253x50/165 · salida 89Ø	IDL2530H

CANALES COCINA SALIDA DIRECTA


- Canales estancos totalmente soldados.

Para medidas y acabados especiales consultar precio.

Opción de rejas tramex, chapa o rosetas en página 36.


SALIDA VERTICAL

ALTURA 70 + 50mm	Ancho 153mm Salida Ø42,5mm Caudal 1800 l/h	Ancho 253mm Salida Ø60,5mm Caudal 3050 l/h
LARGO(mm)	REF	REF
503	IDL105DV	IDL205DV
1003	IDL110DV	IDL210DV
1503	IDL115DV	IDL215DV
2003	IDL120DV	IDL220DV
2503	IDL125DV	IDL225DV
3003	IDL130DV	IDL230DV




SALIDA HORIZONTAL

ALTURA 90mm	Ancho 153mm Salida Ø42,5mm Caudal 1800 l/h	Ancho 253mm Salida Ø60,5mm Caudal 3050 l/h
LARGO(mm)	REF	REF
503	IDL105DH	IDL205DH
1003	IDL110DH	IDL210DH
1503	IDL115DH	IDL215DH
2003	IDL120DH	IDL220DH
2503	IDL125DH	IDL225DH
3003	IDL130DH	IDL230DH



SALIDA LATERAL

ALTURA 70mm	Ancho 153mm Salida Ø42,5mm Caudal 1800 l/h	Ancho 253mm Salida Ø60,5mm Caudal 3050 l/h
LARGO(mm)	REF	REF
503	IDL105DL	IDL205DL
1003	IDL110DL	IDL210DL
1503	IDL115DL	IDL215DL
2003	IDL120DL	IDL220DL
2503	IDL125DL	IDL225DL
3003	IDL130DL	IDL230DL




ROSETAS MODULARES DE CHAPA PERFORADA
PARA SUMIDEROS Y CANALES DE COCINA



- Chapa de 2mm de espesor **para sumideros**, con perforaciones de ø22mm para desagüe.

DIM (mm)	REF
150x150x20	IDLRC150
200x200x20	IDLRC200
300x300x20	IDLRC300

TRAMEX PARA SUMIDEROS Y CANALES DE COCINA



- Tramex de chapa 2mm espesor, separación 23x23mm entre ejes.

DIM (mm)	REF
150x150x20	IDLRT150
200x200x20	IDLRT200
300x300x20	IDLRT300
500x150x20	IDLRT515
500x250x20	IDLRT525

REJAS MODULARES PARA SUMIDEROS Y CANALES DE COCINA



- Rejas de chapa 2mm de espesor, separación 15mm entre lamas.

DIM (mm)	REF
150x150x20	IDLRL150
200x200x20	IDLRL200
300x300x20	IDLRL300
500x150x20	IDLRL515
500x250x20	IDLRL525